

《基本護理學與護理行政》

- (C) 1 有關護理教育在促進護理專業持續發展的現況敘述，下列何者錯誤？
 (A) 護理教育需要因應社會政策和醫療照護型態的轉變而調整
 (B) 護理科系學生也需要學習新科技以便勝任未來的社會需求
 (C) 現今護理教育應逐漸走向師徒制，以提供教學內容為導向的學習
 (D) 護理教育不但重視知識和技術，專業倫理與社會正義的培養同等重要
- (A) 2 孕婦懷孕 6 個月，近日感覺會陰部極癢，且陰道有黃色分泌物流出，自我沖洗外陰部後，仍舊感到難以忍受，因此決定尋求婦產科醫師診治，依馬斯洛 (Maslow) 的五大需求階層理論，此時孕婦最需滿足的需求是：
 (A) 生理需求 (B) 安全需求 (C) 愛及歸屬需求 (D) 自尊需求
- (D) 3 手術室刷手的操作，應符合那些標準？①內科無菌 ②外科無菌 ③手應高舉至肩上 ④掌部應高於肘部
 (A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④
- (C) 4 醫院出現火災時，緊急應變守則可遵循 RACE 原則，下列措施何者錯誤？
 (A) 將病人撤離疏散 (B) 通報以及啟動警報器
 (C) 關閉氧氣與電器設備並打開門窗 (D) 油類及電氣火災，可先使用乾粉滅火器滅火
- (B) 5 劉先生對護理人員抱怨說：「我受夠了每天做那麼多復健，醫生來看我的次數又那麼少，我很不滿」，下列何者為最合宜的回應？
 (A) 「我會請醫生把復健次數減少些，這樣好嗎？」
 (B) 「聽起來您很生氣，可以再具體多講一點嗎？」
 (C) 「我會再請醫生每天多來看您幾次！」
 (D) 「醫生是照您的疾病需要，才會安排復健啊！」
- (D) 6 護理師首次照護王先生，先查閱其病歷資料，進入病室後向王先生自我介紹，隨後運用會談方式了解其昨天晚上睡不好的原因，並提供情緒的安撫。王先生感謝地說：「謝謝您這麼關心我，我現在感覺好多了。」有關治療性人際關係過程的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 先查閱病歷資料以了解王先生健康狀況，為介紹前期 (互動前期) 階段
 (B) 向王先生自我介紹，為認識期 (介紹期) 階段
 (C) 運用會談方式了解睡不好的原因並提供情緒安撫，為工作期階段
 (D) 王先生對護理師的感謝，為結束期階段
- (C) 7 有關病歷保存與管理的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 病歷內容未經病人、主治醫師許可，不得將病情洩漏
 (B) 病人想要了解病情及預後，需由主治醫師說明
 (C) 住院期間，方便醫師查房可先將病歷放在病人單位
 (D) 依據醫療法及護理人員法，成年人病歷至少保存 7 年
- (D) 8 有關護理目標的訂定，下列何者最具體？
 (A) 3/15 協助病人下床活動 (B) 3/15 病人使用止痛藥後疼痛緩解
 (C) 3/15 病人能增加纖維質的攝取量 (D) 3/15 病人能說出三種以上富含鐵質的食物
- (B) 9 下列護理評估資料的型態，何者屬於客觀資料 (objective data)？
 (A) 病人主訴：「肚子痛的時間約持續 5 分鐘」
 (B) 病人肌力檢查：右側下肢肌肉力量 3分
 (C) 病人抱怨昨天夜裡醒來 3 次
 (D) 個案母親說病人昨天傷口滲出許多血水

- (C) 10 有關給藥後的敘述，下列何者正確？①親自給藥親自記錄，不可在給藥前記錄 ②若病人拒服藥物，應記錄之，待醫師查房再報告 ③p.r.n.藥物給予後，待觀察病人反應後再完成給藥記錄 ④給藥後，若病人出現不適，應立即停藥並觀察生命徵象
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③
- (C) 11 有關給藥的禁忌，下列敘述何者錯誤？
(A)鐵劑應避免與茶葉水併服，因茶葉中的鞣酸遇鐵會形成沉澱物
(B)服藥時不可與酒精類飲料併服，因酒精會影響藥物的代謝過程
(C)抗組織胺類藥物配合葡萄柚汁服用，不會影響藥物在肝臟之代謝
(D)含鈣及鐵離子的藥物若與牛奶併服，容易抑制藥物的吸收
- (A) 12 執行肌肉注射時，下列措施何者正確？
(A)針頭插入時，動作宜迅速，以減輕疼痛
(B)針頭拔出時，動作宜緩慢，以減少刺激
(C)推藥物進入組織時，動作宜迅速，以縮短注射時間
(D)選擇管徑大針頭，使藥物可迅速推入組織減少疼痛
- (D) 13 高血壓病人醫囑為 acetaminophen 1# P.O. QID、MgO 1# P.O. BID、nifedipine 30 mg 1# P.O. QD，凌晨 0：00開始 NPO，今日上午 10：00 進行上腸胃道攝影，至 12：30 返回病室後測量生命徵象無異常，13：00 執行給藥，下列何者最適當？（備註：該院一天四次給藥常規時間為 9-13-18-21）
(A) acetaminophen 1#
(B) acetaminophen 1#、MgO 1#
(C) acetaminophen 2#、MgO 1#、nifedipine 1#
(D) acetaminophen 1#、MgO 1#、nifedipine 1#
- (B) 14 關於用熱的合併症，下列敘述何者錯誤？
(A)用熱超過 1 小時，血管會收縮組織會缺氧
(B)出現全身症狀可能會心跳停止、體液失衡
(C)引起局部皮膚發紅、敏感、疼痛或水泡
(D)微血管通透性增加，可能會導致水腫加劇
- (C) 15 王女士乳癌，行右側乳房切除術，今抽血鉀離子：3.0 mEq/L，醫師開立 0.9% N/S 500 mL +15% KCL 15 mEq IVD Keep 10 hrs stat。將使用精密輸液套管（microdrip set）滴注，下列措施何者正確？
(A)右側上、下肢禁止施打靜脈注射
(B)備藥時以 15% KCL 20 mEq/10 mL/amp 抽取 1.5 mL，加入 500 mL N/S 中
(C)使用精密輸液套管滴數為 50 滴／每分鐘
(D)注射部位有發紅、腫脹、壓痛感是注射氯化鉀溶液的正常現象
- (B) 16 輸血時發生咳嗽、心搏過速、高血壓及呼吸困難症狀，最有可能發生下列何種反應？
(A)溶血反應 (B)循環負荷過量 (C)過敏性反應 (D)熱原反應
- (C) 17 王先生因服用毛地黃而出現脈搏短絀情況，下列敘述何者錯誤？
(A)護理師需同時測量心尖脈及橈動脈來確認 (B)因為心臟傳導功能失效而導致的脈動改變
(C)顧慮個案隱私與舒適，所以測量 30 秒即可 (D)測量結果心尖脈次數大於橈動脈次數
- (B) 18 有關預防一般藥物周邊靜脈注射時，發生浸潤現象，下列敘述何者錯誤？
(A)局部腫脹、壓痛 (B)給予局部濕冷敷 (C)點滴速度會變慢 (D)停止注射另覓注射部位
- (D) 19 下列何種藥物於注射完後可搓揉按摩，加速吸收？

- (A)盤尼西林 (penicillin) 試驗 (B)胰島素 (insulin) 注射
(C)肝素 (heparin) 注射 (D)鹽酸配西汀 (demerol) 肌肉注射
- (B) 20 尿液 pH 值過低的可能原因，下列何者正確？①呼吸性鹼中毒 ②代謝性酸中毒 ③飢餓 ④泌尿道感染
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
- (D) 21 有關膀胱灌洗的目的，下列何者錯誤？
(A)沖除膀胱內的異物 (B)保持尿路的通暢
(C)預防泌尿系統手術後膀胱內血凝塊的形成 (D)灌入藥物以治療腸胃系統의 感染
- (D) 22 記錄導尿管留置病人的輸出入量時，發現 3 小時中尿袋內的尿量為零，應先執行下列何項處置？
(A)準備進行大量輸液 (B)準備重新放置導尿管
(C)通知醫生進行緊急處理 (D)檢查導尿系統的通暢性
- (C) 23 有關移動病人並協助擺位，下列敘述何者正確？
(A)護理人員搬動病人時使用小肌肉比大肌肉不易疲勞
(B)病人仰臥時頭頸脊椎成一直線，大腿伸直並交叉
(C)病人側臥時上側的髖關節及膝關節較下側的髖關節與膝關節彎曲
(D)護理人員移動病人時應多利用拖、拉的方式，少用滾動的方式
- (B) 24 長期服用毛地黃的病人，胸悶覺得全身無力到急診求治，護理師進行心跳評估，下列敘述何者錯誤？
(A)協助病人平躺休息 15 分鐘之後再測量
(B)手掌溫熱聽診器後使用鐘面進行評估
(C)將聽診器置於左鎖骨中線和第五肋間交會處
(D)評估完整 1 分鐘需要注意心率的規則與強度
- (C) 25 病人頭部受傷，腦壓過高，最有可能出現下列何種呼吸型態？
(A)呼吸過速 (tachypnea) (B)呼吸暫停 (apnea)
(C)呼吸過慢 (bradypnea) (D)喟嘆式呼吸 (sighing respiration)
- (A) 26 護理人員至病房巡邏時收集到口腔癌病人許多訊息，下列何者為主觀症狀？
(A)病人抱怨，左頸腫瘤處有抽痛感 (B)病人閉眼，表情皺眉、不安
(C)病人移動時左手扶住左頸腫瘤處 (D)病人四處走動，坐立難安
- (A) 27 有關三角巾進行懸臂帶包紮法，下列敘述何者正確？
(A)手腕應高於手肘 10~12 公分 (B)肘關節應 >90 度
(C)手掌心朝外，手腕不可下垂 (D)三角巾的底邊需朝向患側
- (B) 28 病人採批次灌食 (bolus feeding)，下列灌食技巧何者錯誤？
(A)每次灌食量約為 250~350 mL (B)灌食空針的高度與胃部距離為 60~90 cm
(C)灌食速度小於 30 mL/分 (D)灌食後採取坐臥或半坐臥至少 30 分鐘
- (B) 29 長期臥床不動的病人，容易造成那些生理現象？①腕部關節外旋 ②肺部分泌物減少 ③血液黏稠度增加④膀胱餘尿減少
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- (C) 30 有關全關節活動型態，下列敘述何者正確？
(A)伸展係指肢體移向身體中線 (B)屈曲使肢體間的角度變大
(C)旋前使前臂旋轉掌心朝下 (D)內翻使手腕朝拇指方向移動
- (C) 31 適當的飲食原則為均衡地攝取六大類食物，下列敘述何者錯誤？
(A)肉類以脂肪含量較低者為佳
(B)每天至少需要 3~5 碟蔬菜及 2~4 份的水果

- (C)低脂乳品每天以 1 杯為限
(D)素食者之蛋白質攝取以每天同時攝取全穀類、豆類、堅果等為佳
- (C) 32 有關死亡之後遺體的屍斑、屍冷和屍僵的變化，下列敘述何者正確？
(A)首先出現的症狀是屍僵 (B)屍僵以較大的肌肉最為明顯
(C)屍斑約在死後 2 小時較為明顯 (D)受到壓迫的部位較容易形成屍斑
- (D) 33 有關病人自主權利法，下列敘述何者正確？
(A)重度衰弱者為病人自主權利法第 14 條所規定的適用臨床條件之一
(B)若病人昏迷或無法清楚表達意願時，僅能由最近親屬出具「同意書」代替之
(C)意願人得由個人參加「預立醫療照護諮商」後，簽署「預立醫療決定書」即可生效
(D)預立醫療決定，可選擇接受或拒絕維持生命治療與人工營養及流體餵養
- (A) 34 李先生剛從開發中國家人境，因發燒不適住院，護理師協助收集糞便檢體，下列敘述何者正確？
(A)進行阿米巴原蟲糞便檢查前，應先排空膀胱
(B)收集糞便細菌培養，可直接以棉棒挖取馬桶中糞便
(C)收集蟯蟲檢體，應於晚間洗澡後立即採檢
(D)收集糞便蟲卵檢體後，應儘快冷藏，30 分鐘內送檢
- (B) 35 安寧病房末期臨終病人已簽署不施行心肺復甦術同意書，案妻看到病人呼吸微弱且意識不清，緊張地要求對病人進行急救，您為其主護護理師，下列回應何者最適當？
(A)「病人已經簽署不施行心肺復甦術同意書了」 (B)「我了解你的心情，您捨不得先生離開」
(C)「您這樣要求只會造成先生的不舒服而已」 (D)「先生已經無法起死回生了，您就讓他走吧」
- (B) 36 有關工作評價的目的，下列敘述何者正確？
(A)提高薪資，保障員工福利 (B)作為工作簡化、員工調派依據
(C)解決勞資糾紛及促進勞資合作 (D)協助員工清楚工作內容，發揮潛能
- (A) 37 護理長依護理師工作表現與發展需求，擬定其生涯發展目標，下列敘述何者正確？
(A)能力優良有發展潛力者，給予前程管理 (B)能力普通表現尚可者，安排再教育
(C)表現欠佳無改善空間者，給予適當輔導 (D)能力較差有改進空間者，勸退或資遣
- (D) 38 護理長在新進人員報到時，依馬斯洛 (Maslow) 需求層級理論，最優先應提供之項目為何？
(A)邀請加入病房護理人員 Line 群組 (B)隔離裝備介紹及正確穿脫演練
(C)單位在職教育及課前準備說明 (D)介紹用餐地點及員工廁所位置
- (A) 39 直覺學者蓋瑞·克萊恩 (Gary Klein) 提到決策的直覺能力要如何培養，下列敘述何者正確？①充實的知識②豐富的經驗 ③財富的累積 ④良好溝通能力
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- (A) 40 有關醫院輻射、噪音、高溫、空調溫濕度及採光照明不當，屬於下列何種職業危害？
(A)物理性危害 (B)生物性危害 (C)化學性危害 (D)心理性危害
- (C) 41 有關應用赫茲伯格 (Herzberg) 雙因子理論之激勵因素，減少護理人員倦勤與異動所採取的措施，下列何者正確？
(A)檢討主管領導方式 (B)檢討人員上班天數 (C)提供明確升遷機會 (D)提供友善工作環境
- (A) 42 有關人才招聘的步驟，下列順序何者正確？
①擬定招募計畫 ②招募效益評估 ③了解市場人力供需情形
④分析各種招募管道的特色及效益 ⑤實際進行招募

- (A)③①④⑤② (B)③④②①⑤ (C)④③①⑤② (D)④③②①⑤
- (D) 43 A 病房 50 床，平均直接護理時數 2.0，平均間接護理時數 0.5，平均相關護理時數 0.5，休假係數為 1.6，請問 A 病房所需的護理人力為多少？
 (A) 27 人 (B) 28 人 (C) 29 人 (D) 30 人
- (B) 44 依 Sullivan (2008) 提出問題解決過程的七步驟中，首要進行下列那一步驟？
 (A) 收集資料 (B) 確認問題 (C) 分析資料 (D) 訂定方案
- (B) 45 有關組織中的授權，下列敘述何者最為適切？
 (A) 授權是組織中最高管理者的特權 (B) 授權是主管對自己和對部屬的信賴關係
 (C) 授權給能力不足但有意願的部屬是一種鼓勵 (D) 主管在授權後，就能減輕對工作的責任
- (D) 46 有關資訊安全，下列敘述何者正確？
 (A) 下載資料回家整理個案報告 (B) 幫忙班內同事一起打下班卡
 (C) 借用醫師帳號瀏覽病人病況 (D) 確認照護記錄簽章後再下班
- (C) 47 有關 SWOT 的敘述，下列何者正確？
 (A) 優勢 (strength) 是指對機構有利的外部因素
 (B) 劣勢 (weakness) 是指和外界競爭時的有害因素
 (C) 機會 (opportunity) 是指外在環境中對組織有利的因素
 (D) 威脅 (threat) 包括機構財務、效率、員工素質等問題
- (D) 48 因疫情影響導致單位占床率下降，護理長請護理師支援其他病房護理工作，是運用下列何種影響力？
 (A) 強制影響力 (coercive power) (B) 資訊影響力 (information power)
 (C) 專家影響力 (expert power) (D) 法統影響力 (legitimate power)
- (B) 49 有關品質管理，下列敘述何者正確？
 (A) 醫院品質管理是追求主管滿意的過程
 (B) 品質保證 (quality assurance) 是依照標準做評核，並找出不良品
 (C) 石川馨 (Ishikawa) 的全面品質管理 (total quality management) 是以數據目標管理為主
 (D) 戴明 (Deming) 提出全員參與之品質保證 (company-wide quality assurance)
- (A) 50 有關醫院護理主管預防護理業務糾紛的發生，下列敘述何者最適宜？
 (A) 建立護理技術及常規的標準作業程序 (B) 為避免醫療糾紛，護理師不要相互支援
 (C) 為避免說錯話，儘量不要回答病人問題 (D) 年資增長自然能了解如何預防醫療糾紛