106 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號:1106 頁次:8-1

亏	試、營食師、八	3. 理師、護理師、	社曾工作師考	試試規			
等類科考	別:高等考試 科:護理師 目:基礎醫學 式時間:1小時		里學、病理學、藥理	里學、微生物學與免疫學) 座號:			
※注				者,該題 <u>不予計分</u> 。 記,於本試題上作答者,不予計分。			
1	下列有關表皮的敘述,何者正確?						
	(A)富含微血管		(B)屬於複層柱狀上)	支			
	(C)底層的細胞具增生	功能	(D)底層由角質細胞約	組成,淺層無此類細胞			
2	下列何者在組織學特	徵上可區分為絲球帶(zo	na glomerulosa)、東別	帶(zona fasciculata)、網狀帶			
	(zona reticularis) ?						
	(A) 胰臟	(B)腎上腺皮質	(C)腎上腺髓質	(D)腎臟			
3	顴弓 (zygomatic arch	)是由顴骨與下列何者共	:同組成?				
	(A)額骨	(B)顳骨	(C)蝶骨	(D)上頜骨			
4	下列何者參與形成踝	關節?					
	(A)蹠骨	(B)趾骨	(C)距骨	(D)跟骨			
5	下列何者是維持背部直立最重要的肌肉?						
	(A) 背闊肌	(B)腰大肌	(C)豎脊肌	(D)後鋸肌			
6	行走於前臂的內側,並與上臂深層的靜脈會合成腋靜脈的是那一條血管?						
	(A)頭靜脈 ( cephalic v	ein)	(B)貴要靜脈(basilie	c vein)			
	(C) 肘正中靜脈(medi	an cubital vein)	(D)前臂正中靜脈(r	(D)前臂正中靜脈(median antebrachial vein)			
7	下列何者走在心臟左邊的冠狀溝(coronary sulcus)中?						
	(A) 前心室間動脈	(B)後心室間動脈	(C)邊緣動脈	(D)迴旋動脈			
8	次級卵母細胞於何時	完成第二次減數分裂?					
	(A)出生	(B)青春期	(C)排卵	(D)受精			
9	下列何者位於環狀軟	骨上方,能調節聲帶之緊	張度?				
	(A)甲狀軟骨 (thyroid cartilage)		(B)小角軟骨(cornic	(B)小角軟骨(corniculate cartilage)			
	(C)楔狀軟骨 (cuneifo	(C)楔狀軟骨 (cuneiform cartilage)		noid cartilage)			
10	下列何者無軟骨結構	?					
	(A)肺葉支氣管(lobar	bronchus)	®細支氣管 (bronc	hiole)			

(D)主支氣管 (primary bronchus)

(C)肺節支氣管 (segmental bronchus)

11	1 大腸的那一構造,是由縱走的平滑肌束構成?					
	(A)結腸袋	®結腸帶	(C)陽脂垂	(D)肛柱		
12	舌頭表面的那一種乳頭	分布廣泛,且具有味蕾?				
	(A)絲狀乳頭	(B)蕈狀乳頭	(C)輪廓狀乳頭	(D)葉狀乳頭		
13	庫佛氏細胞(Kupffer's	cell)位於肝小葉的何處?				
	(A)中央靜脈	(B)肝動脈	(C)肝門靜脈	(D)竇狀隙		
14	下列那一構造發生腫瘤	時,經常會壓迫到顏面神	經?			
	(A)耳下腺	® 頷下腺	(C)舌下腺	(D)腭扁桃腺		
15	D.结腸袋 (B.結腸帶 (C)腸脂重 (D. )					
	(A)左、右側腦室		(B)側腦室與第3腦室			
	(C)第3與第4腦室		(D)第4腦室與脊髓中央管	<del>(c.</del> 3'		
16	三叉神經由下列何者表	面鑽出?				
	(A)延腦	(B)橋腦	(C)中腦	(D)丘腦		
17	在肌肉收縮與舒張過程	( muscle contraction/relax	cation cycle)中,ATP 結合於下列那一分子?			
	(A)肌凝蛋白(myosin)		(B)肌動蛋白 (actin)			
	(C)旋轉素 (troponin)		(D)旋轉肌凝素(tropomy	osin)		
18	有關腦部代謝之敘述,	下列何者正確?				
	(A)腦部為低代謝率器官		(B)可進行有效的無氧代詞	Ħ		
	(C)葡萄糖為腦部能量的	主要來源	(D)葡萄糖無法通過血腦	章壁		
19	下列何者並非動作電位	的特性?				
	(A) 具不反應期	(B)遵守全或無定律	(C) 具加成作用	(D)具傳導性		
20	下列自主神經傳導物質	接受器之作用,何者會引	起皮膚及腹腔內臟的血管	收縮?		
	(A) α型腎上腺素性接受	器	(B) β型腎上腺素性接受器			
	(C)尼古丁型膽鹼性接受	器	(D) 蕈毒型膽鹼性接受器			
21	下列何者並不屬於自主	神經系統之神經節?				
	(A)睫狀神經節	(B)腹腔神經節	(C)上腸繫膜神經節	(D)背根神經節		
22	下列何者藉由糖質新生	作用增高血糖濃度?				
	(A)甲狀腺素	(B)生長激素	(C)胰島素	(D)雄激素		
23	下列何者抑制泌乳素分	泌?				
	(A)促甲狀腺素釋素(TI	RH)	(B)促腎上腺皮質素釋素(CRH)			
	4 下列那一構造發生腫瘤時,經常會壓迫到 (A)耳下腺 (B)頷下腺 5 室間孔連通下列何者? (A)左、右側腦室 (C)第 3 與第 4 腦室 6 三叉神經由下列何者表面鑽出? (A)延腦 (B)橋腦 7 在肌肉收縮與舒張過程(muscle contraction (A)肌凝蛋白(myosin) (C)旋轉素(troponin) 8 有關腦部代謝之敘述,下列何者正確? (A)腦部為低代謝率器官 (C)葡萄糖為腦部能量的主要來源 9 下列何者並非動作電位的特性? (A)具不反應期 (B)遵守全或無定律 (C)尼古丁型膽鹼性接受器		(D)多巴胺 (Dopamine)			

24	下列何時期,血液中雌激素與黃體素濃度接近懷孕初期之濃度?						
	(A)月經期	®濾泡期	(C)排卵期	(D)黃體期			
25	下列何者是生成睪固	酮(testosterone)最主要的	勺細胞?				
	(A)萊迪氏細胞(Leyd	ig cell)	(B)賽托利氏細胞(Se	ertoli cell)			
	(C)嗜色細胞(Chromo	ophage)	(D)前漿細胞(Proplas	macyte)			
26	胎血循環中,靜脈導	管連接臍靜脈與下列何者	?				
	(A)門靜脈	(B)上腔靜脈	(C)下腔靜脈	(D)肝臟			
27	下列有關血壓的敘述	,何者錯誤?					
	(A)小動脈血壓與主動	脈血壓相似	(B)平均動脈壓較接近	(B)平均動脈壓較接近舒張壓而非收縮壓			
	(C)通常血壓指的是動	脈壓	(D)脈壓 (Pulse pressu	re)通常比舒張壓小			
28	若腎小管無法將氫離	子有效排除時,在代償作局	用發生之前最可能發生-	下列何種現象?			
	(A)代謝性酸中毒	(B)代謝性鹼中毒	(C)呼吸性酸中毒	(D)呼吸性鹼中毒			
29	缺氧引起之肺血管收	縮是為了:					
	(A)改善通氣/血流比	(B)增加分流量	(C)減少無效腔	(D)增加通氣量			
30	下列何者會降低氣體	擴散穿過肺泡交換膜的能力	力?				
	(A)肺泡交換膜兩側的	分壓差增加	(B)肺泡交換膜的表面	積增加			
	(C)氣體的溶解度增加		(D)氣體的分子量增加				
31	胃腺之何種細胞負責分泌胃泌素(gastrin)?						
	(A)壁細胞 ( parietal ce	ell)	(B)主細胞 (chief cell)	)			
	(C) G 細胞 (G cell)		(D)嗜鉻細胞 (enteroc	hromaffin-like cell)			
32	食糜中的何種成分最容易刺激空腸黏膜分泌膽囊收縮素(cholecystokinin)?						
	(A)醣類	(B)蛋白質	(C)脂質	(D)鈉離子			
33	下列何種細胞在慢性發炎的病灶中出現的機會最少?						
	(A)淋巴球	(B)漿細胞	(C)嗜中性白血球	(D)嗜伊紅性白血球			
34	一位 13 歲男孩因腎病	病症候群(nephrotic syndro	me)住院,他被發現有	明顯下肢水腫,腎臟科醫師開			
	立蛋白質輸液以減輕	立蛋白質輸液以減輕病人的水腫。含下列何種蛋白質的輸液最能改善此病人的症狀?					
	(A)免疫球蛋白(immunoglobulin)		(B)白蛋白 (albumin)	(B)白蛋白 (albumin)			
	(C)攜鐵蛋白(transfer	rin)	(D)肌球蛋白(myoglo	(D)肌球蛋白(myoglobulin)			
35	人類免疫不全病毒(	Human Immunodeficiency	Virus)主要是藉由結合	淋巴球細胞表面何種目標物進			
	入淋巴球細胞?						

(C) CD20

(D) CD23

(A) CD4

(B) CD8

36	下列何種腫瘤之發生最符合基因雙重打擊理論(two hit hypothesis)?							
	(A)大腸癌(colon car	ncer)	(B)視網膜芽細胞瘤	(B)視網膜芽細胞瘤(retinoblastoma)				
	(C)乳癌(breast cance	er)	(D)肝癌(hepatocellu	ular carcinoma)				
37	下列何者最可能導致	な脂肪肝?						
	(A)酗酒	(B)抽菸	(C)吸食大麻	(D)嚼檳榔				
38	下列何種組織對放射	<b>才線傷害的耐受性較高?</b>						
	(A)骨髓組織	(B)淋巴組織	(C)腸胃道黏膜	(D)心臟肌肉				
39	目前肺癌的標靶治療	目前肺癌的標靶治療,最主要是針對何種基因的突變?						
	(A) p53	(B) <i>K-RAS</i>	(C) EGFR	(D) Her2/Neu				
40	嬰兒最常見的先天性	E心臟病為下列那一種?						
	(A)心房中膈缺損(at	rial septal defect)	(B)心室中膈缺損(v	ventricular septal defect)				
	(C) 房室中膈缺損(atrioventricular septal defect) (D)法洛氏四重症(Tetralogy of Fallot)							
41	下列淋巴腫瘤中,何	可者最常出現「貓頭鷹眼睛樹	樣(owl-eye appearanc	e)」大細胞核的腫瘤細胞與淋				
	巴細胞、漿細胞、嗜伊紅性白血球混雜?							
	(A)末梢 T 細胞淋巴瘤 (peripheral T-cell lymphoma)							
	(B)何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)							
	(C)廣泛性 B 細胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma)							
	(D)伯基特氏淋巴瘤(	(Burkitt lymphoma)						
42	下列何者不是組織發炎時,白血球外滲(leukocyte extravasation)過程的步驟?							
	(A)著邊 (margination	(A)著邊 (margination)		(B)黏著 (adhesion)				
	(C)穿越(transmigrati	ion)	(D)吞噬 (phagocytos	sis)				
43	慢性胰臟炎最常見的	河原因是:						
	(A)吸菸	(B)長期酗酒	(C)膽結石	(D)遺傳				
44	下列何者為前列腺癌	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	(A)前列腺之周邊區域	Ž.	(B)前列腺之中央及內移形區					
	(C)前列腺之外移形區		(D)任何區域皆為好犯區域					
45	下列有關梅毒(sypl	下列有關梅毒(syphilis)之敘述,何者錯誤?						
	(A)梅毒為一性交傳菜	(A)梅毒為一性交傳染疾病						
	(B)梅毒由梅毒螺旋菌	f.感染形成,可分為三期						
	(C)硬性下疳(chancre)為第二期梅毒出現之症狀,表現於外生殖器官上							
	(D)第三期梅毒主要造成心臟血管及神經病變							

46	下列何者較不屬於子宮	宮内膜癌的高危險因子?					
	(A)肥胖	(B)貧血	(C)糖尿病	(D)高血壓			
47	下列何者的臨床症狀因	因醛固酮過多而造成低血鉛	押症?				
	(A)庫欣氏症(Cushing	syndrome)	(B)孔恩氏症(Conn synd	(B)孔恩氏症(Conn syndrome)			
	(C)愛迪生氏症(Addis	on disease)	(D)嗜鉻細胞瘤 (pheoch	romocytoma)			
48	一位 18 歲男性病人右	膝疼痛,影像醫學檢查發	現右側股骨骺端有一個界	線不清楚的溶骨性病灶,且			
	在骨膜上有柯德曼三角形(Codman triangle)的特徵。切片下顯示有許多過染性(hyperchromatic),						
	非典型的紡錘狀(spindle)細胞增生,偶爾可見有類骨質(osteoid)的基質和有絲分裂。它最有可能						
	是何種腫瘤?						
	(A)軟骨瘤 (chondroma)		(B)骨肉瘤(osteosarcom	a)			
	(C)多發性骨髓瘤(multiple myeloma)		(D) 尤汶氏肉瘤 (Ewing	sarcoma)			
49	藥物的生體可用率(b	pioavailability)不受下列何	可種因素影響?				
	(A)藥物的作用方式	(A)藥物的作用方式					
	(B)肝臟代謝首度效應(first-pass hepatic metabolism)						
	(C)藥物的溶解度						
	(D)藥物的安定性						
50	下列何種交感神經藥物	下列何種交感神經藥物,可用於急性鬱血性心衰竭病人以增加其心輸出量?					
	(A) Metaproterenol	(B) Dobutamine	(C) Carvedilol	(D) Prazosin			
51	下列何種膽鹼性致效劑	劑 (cholinergic agonists)	,較適用於治療青光眼?				
	(A) Bethanechol	(B) Pilocarpine	(C) Neostigmine	(D) Pyridostigmine			
52	局部麻醉劑使用在發炎組織時其藥效降低,最主要的原因為何?						
	(A)局部組織的 pH 值下降,使藥物的脂溶性降低						
	(B)局部組織的 pH 值上升,使藥物的脂溶性降低						
	(C) 發炎因子干擾藥效						
	(D)藥物在發炎組織易產生抗藥性						
53	長期使用抗精神病藥 Haloperidol,最易造成那種副作用?						
	(A)錐體外症候群(extr	rapyramidal syndrome)	(B)躁鬱症				
	(C)阿茲海默症		(D)妥瑞氏症(Tourette s	syndrome)			
54	抗焦慮用藥 benzodiaze	抗焦慮用藥 benzodiazepine 的藥理作用機轉為何?					
	(A)抑制中樞多巴胺的社	申經活性					
	(B)阻斷鉀離子通道						
	©活化 GABA-A 受體造成細胞過極化(hyperpolarization)						

(D)抑制腺苷 (adenosine) 的神經活性

55	下列何者屬於 thromboxane A <sub>2</sub> 的藥理作用?							
	(A)抑制血小板聚集		®促進支氣管舒張	(B)促進支氣管舒張				
	(C)抑制子宮平滑肌收縮 (D)促進血管收縮							
56	下列何種利尿劑可減少尿路結石及骨質疏鬆的發生率?							
	(A) Acetazolamide		(B) Spironolactone					
	(C) Hydrochlorothiazide	2	(D) Furosemide					
57	下列有關新型抗凝血經	下列有關新型抗凝血藥物 Argatroban 的敘述,何者正確?						
	(A)經由注射方式給藥							
	(B) 主要抑制第十凝血因子							
	(C)血漿中必須有 antith	nrombin III 存在才有抗凝	血活性					
	(D)不經肝臟代謝直接由腎臟排除							
58	下列緊急降血壓用藥,何者的藥效作用持續時間最短?							
	(A) Nicardipine	(B) Fenoldopam	(C) Nitroprusside	(D) Labetalol				
59	Dextromethorphan 之間	臨床用途為:						
	(A)術後止痛	®緩解咳嗽	(C)緩解痛風	(D)預防暈車				
60	下列何種抗胃潰瘍藥物	物有抑制肝臟細胞色素 P	450 (cytochrome P450)	的作用?				
	(A) Ondansetron	(B) Cimetidine	(C) Nizatidine	(D) Ranitidine				
61	Ondansetron 之臨床適應症為:							
	(A)細菌性下痢							
	(B)腹瀉型腸躁症	(B)腹瀉型腸躁症						
	(C) 化療(chemotherapy	y)引起之嘔吐						
	(D)胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease)							
62	下列何種藥物作用不會增加體重?							
	(A) Glyburide	(B) Repaglinide	(C) Pioglitazone	(D) Metformin				
63	下列青黴素類(penicillins)抗生素中,何者因為不易被葡萄球菌產生之 penicillinase 破壞,所以主要							
	用於治療葡萄球菌造成之感染?							
	(A) Ampicillin	(B) Carbenicillin	(C) Cloxacillin	(D) Penicillin G				
64	帕金森氏症(Parkinson disease)之治療目標,在於重建病人腦中那兩種神經傳遞物質之正常平衡							
	(A) Dopamine 和 Glutar	mate	(B) Serotonin 和 Gluta	(B) Serotonin 和 Glutamate				
	(C) Dopamine 和 Acety	lcholine	(D) Serotonin 和 Acety	(D) Serotonin 和 Acetylcholine				

65	關於經過多次疫苗注射後,所產生的免疫反應下列敘述何者正確?							
	(A)所產生的抗體以 IgM	為主	(B)誘發的免疫反應比較快					
	(C)抗體的親合力變低		(D)抗體的濃度低					
66	有關免疫球蛋白 IgG 的	敘述,下列何者正確?						
	(A)主要表現在細胞表面	,血清中的含量較 IgM 少	>					
	®和補體結合的能力較	IgA 與補體結合的能力差						
	(C)由一條重鏈和二條輕	鏈組成						
	(D)可以通過胎盤,由母	體傳給胎兒						
67	大量產生腫瘤壞死因子	-α(TNF-α)時不會引起¯	下列何病症?					
	(A)傷口癒合	(B)休克	(C)循環崩潰	(D)出血性壞死				
68	下列何種結構存於細菌	之細胞質內?						
	(A)粒線體	(B)中心體	(C)葉綠體	(D)核糖體				
69	人類腎臟移植時會發生	超急性移植排斥反應,主	主要為下列何種系統不合所引起?					
	(A) ABO 血型	(B) RhD 系統	(C) Kell 系統	(D) MN 系統				
70	下列何種疾病是由葡萄	球菌引起的?						
	(A)急性腎絲球腎炎	(B)食物中毒	(C)風濕熱	(D)咽喉炎				
71	治療A族溶血性鏈球菌	的感染病,以下列何種抗	生素為優先?					
	(A)紅黴素(Erythromyci	n)	(B) 氯黴素(Chloramphenicol)					
	(C)青黴素 (Penicillin)		(D)萬古黴素(Vancomyc	in)				
72	在幼童常見造成細菌性	腦膜炎的主要致病原為何	?					
	(A)流行性感冒嗜血桿菌	(Haemophilus influenzae	)					
	(B)綠膿桿菌(Pseudomo	為線標桿菌(Pseudomonas aeruginosa)						
	(C)腦膜炎雙球菌(Neiss	seria meningitidis)						
	(D)肺炎雙球菌 (Streptoo	coccus pneumonia)						
73	下列何者是引起體內各	器官伺機性感染的主要細	菌?					
	(A)傷寒沙門氏桿菌(Sa	lmonella typhi )	(B)大腸桿菌(Escherichia	a coli)				
	©變形桿菌屬 (Proteus	spp.)	(D)克雷白氏桿菌屬 (Kle	bsiella spp.)				

79

80

病毒的構造是決定其是否能抵抗消毒劑的原因之一,下列何種病毒因不具套膜可以抵抗乙醚的破 壞? (A)單純疱疹病毒(Herpes simplex virus) (B)腺病毒(adenovirus) (C) 冠狀病毒 (corona virus) (D)麻疹病毒 (measles virus) 75 近年來,由於醫學發達,器官移植的可行性大為提高。下列何種病毒是可藉由輸血感染,尤其是在 腎臟、骨髓移植後,接受免疫抑制治療時,更易再度活化? (C)人類乳頭瘤病毒(Human papillomavirus) (D)腸病毒(enterovirus) 76 下列那一種病毒和子宮頸癌相關? (A) 肝炎病毒 (Hepatitis virus ) (B)人類乳頭瘤病毒(Human papillomavirus) (C) 腺病毒 (adenovirus) (D)陽病毒 (enterovirus) 77 所謂的垂直感染,是指由母親傳給胎兒,其中最主要之一是病毒透過胎盤直接傳染胎兒。下列何種 病毒可經由此途徑傳染? (A)德國麻疹病毒(rubella virus) (B)麻疹病毒(measles virus) (C)人類乳頭瘤病毒(Human papillomavirus) (D)牛痘病毒(vaccinia virus) 78 病毒感染是藉由病毒套膜的糖蛋白 VAP 和細胞受器 (receptor) 結合而決定其感染細胞的專一性。下 列何者是錯誤的結合? (A) EB 病毒(Epstein-Barr virus)的 gp350、gp220和B細胞上的C3補體受器

(B)人類免疫缺乏病毒(HIV)的 gp120 和輔助型 T 細胞上的 CD4 分子趨化激素共同受器

(D) A 型流行咸冒病毒(Influenza A virus)的 HA 蛋白和上皮細胞的唾液酸(sialic acid)

(A)吃入含感染性幼蟲之陸螺及蛞蝓會造成感染 (B)成蟲寄生於人體腦部造成腦部病變

(C)沒有細胞膜 (D)沒有細胞壁

(D)臺灣還沒有確定病例報告

(C)狂犬病病毒(Rabies virus)的 G 蛋白質和紅血球上的紅細胞 P 抗原

下列有關廣東住血線蟲(Angiostrongylus cantonensis)之敘述,何者正確?

立克次體與病毒相似的特性為何?

(C)在糞便中發現蟲卵是確切診斷

(A)絕對細胞內寄生 (B)個體可以結晶

## 測驗式試題標準答案

考試名稱: 106年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護

理師、社會工作師考試

類科名稱: 護理師

基礎醫學(包括解剖學、生理學、病理學、藥理學、微生物學與免疫學)(試題代號科目名稱::1106)

單選題數:80題 單選每題配分:1.25分

複選題數: 複選每題配分:

標準答案:

題號	第1題	第2題	第3題	第4題	第5題	第6題	第7題	第8題	第9題	第10題
答案	С	В	В	С	С	В	D	D	D	В
題號	第11題	第12題	第13題	第14題	第15題	第16題	第17題	第18題	第19題	第20題
答案	В	В	D	A	В	В	A	С	С	A
題號	第21題	第22題	第23題	第24題	第25題	第26題	第27題	第28題	第29題	第30題
答案	D	В	D	D	A	С	A	A	A	D
題號	第31題	第32題	第33題	第34題	第35題	第36題	第37題	第38題	第39題	第40題
答案	С	С	С	В	A	В	A	D	С	В
題號	第41題	第42題	第43題	第44題	第45題	第46題	第47題	第48題	第49題	第50題
答案	В	D	В	A	С	В	В	В	A	В
題號	第51題	第52題	第53題	第54題	第55題	第56題	第57題	第58題	第59題	第60題
答案	В	A	A	С	D	С	A	С	В	В
題號	第61題	第62題	第63題	第64題	第65題	第66題	第67題	第68題	第69題	第70題
答案	С	D	С	С	В	D	A	D	A	В
題號	第71題	第72題	第73題	第74題	第75題	第76題	第77題	第78題	第79題	第80題
答案	С	A	D	В	В	В	A	С	A	A
題號	第81題	第82題	第83題	第84題	第85題	第86題	第87題	第88題	第89題	第90題
答案										
題號	第91題	第92題	第93題	第94題	第95題	第96題	第97題	第98題	第99題	第100題
答案										
21.5										

備 註: