

《基本護理學與護理行政》

- (A) 1.急診湧入大量病人，病房護理人員被派至急診支援時，聽從急診行政領導人員的指令，依據不同的工作性質，到固定地點拿取不同的護理設備與工具，固定分工協助急診病人照顧。此為那一類護理工作模式？
- A.功能性護理 (functional nursing)
 - B.成組護理 (team nursing)
 - C.全責護理 (primary nursing)
 - D.綜合性護理 (modular nursing)
- (B) 2.王先生因登革熱入院，下列敘述何者正確？
- A.此疾病傳染途徑為共通媒介物傳播
 - B.使用蚊帳，是為阻斷傳染途徑
 - C.處理居家環境積水，是為阻斷進入宿主的入口
 - D.照護病人採用外科無菌技術，是為阻斷傳染窩
- (D) 3.護理人員在執行任何護理活動時，應以病人安全為首要考量，下列敘述何者正確？
- A.給藥錯誤屬於物理性傷害
 - B.跌倒屬於化學性傷害
 - C.照護老年人或使用鎮定劑的病人應給與約束
 - D.感覺功能障礙者須注意用熱導致的溫度傷害
- (C) 4.依據109年修訂之護理人員法，護理人員因停業、歇業、復業或變更執業處所時，應於自事實發生之日起於規定時間內，報請原發執業執照機關備查，若違反其規定者得處新臺幣多少罰鍰？
- A.1,000元以上~10,000元以下
 - B.2,000元以上~20,000元以下
 - C.3,000元以上~30,000元以下
 - D.4,000元以上~40,000元以下
- (C) 5.3天前接受清創術病人即將出院，但向醫師要求能夠繼續住院接受專業照顧，有關護理人員的回應，下列何者最適當？
- A.主動向病人提供回診相關諮詢
 - B.和病人共同擬定護理計畫
 - C.與病人溝通並了解其感受與想法
 - D.清楚說明出院的流程讓病人安心
- (C) 6.護理師發現病人的主訴與病歷紀載的家庭樹資料不相符，向主要照顧者進行再次確認，此為護理過程的那個步驟？
- A.護理評值
 - B.護理診斷
 - C.護理評估
 - D.護理計畫
- (C) 7.手術後第2天，病人於8：30 AM下床活動後主訴傷口痛且臉色蒼白、盜冷汗，醫師評估後於9 AM給予止痛藥。下列何者為最適當的評值？
- A.8：45 AM採半坐臥後，蒼白改善
 - B.9 AM依醫囑給與止痛藥
 - C.10 AM病人主訴疼痛指數3分

- D.10 PM家屬表示病人睡不著
- (B) 8.下列護理人員的答話，何者能增進護病關係？
- A.「你看起來一點進步也沒有，你有沒有認真做復健？」
 - B.「有什麼事讓妳心情不好，要試著說說看嗎？」
 - C.「不要一天到晚想要死，你一家大小可都是你的責任，要靠你養！」
 - D.「不要怕痛、怕麻煩，妳就按照我教妳的這樣做就對了！」
- (C) 9.護理目標如下：「病人能解釋血糖控制與預防糖尿病合併症之關係」，此屬於何種類型的目標？
- A.情意目標
 - B.技能目標
 - C.認知目標
 - D.互動目標
- (C) 10.吳小弟，體重9公斤，醫囑開立「Amoxicillin ® I.V. drip Q6H」，此藥物單次成人劑量為500 mg。依克拉克氏法則（Clark's rule），吳小弟單次用藥劑量為多少mg？
- A.46
 - B.56
 - C.66
 - D.76
- (C) 11.下列藥物劑型，何者的吸收速度最慢？
- A.懸浮劑
 - B.發泡錠
 - C.軟膠囊
 - D.粉劑
- (B) 12.病人血壓180/120 mmHg，醫囑「nifedipine (Adalat®) 10 mg /cap 1# S.L. STAT」，下列給藥方式何者正確？
- A.請病人咬碎後吞服
 - B.請病人舌下含服
 - C.請病人直接吞服
 - D.將藥物塞入直腸
- (C) 13.病人罹患急性結膜炎，醫囑開立Emadine®oph. solution. 1gtt. O.U. QID及Devirus®oph. oint. O.U.QID，給眼藥過程下列措施何者錯誤？
- A.點藥時，請病人眼睛往上看
 - B.將藥物滴在下結膜囊內
 - C.先給Devirus®oph oint. 再給Emadine®oph. solution
 - D.給藥後，請病人閉上眼睛並轉動眼球
- (B) 14.熱敷時間超過45分鐘，會引起血管收縮屬於下列何種狀況？
- A.適應現象（adaptation phenomenon）
 - B.反彈現象（rebound phenomenon）
 - C.交感反應（consensual response）
 - D.保護性反應（protective response）
- (C) 15.關於冷熱療法效果與目的，下列敘述何者錯誤？
- A.使用熱敷處理疼痛，主要作用是促進血液循環，減少充血腫脹
 - B.冷敷用於靜脈炎的作用是減緩血流，降低白血球活性阻止炎症進展
 - C.所有冷熱敷的設備均要直接與皮膚接觸，才能達到最大治療效果

D.進行濕熱敷時為預防燙傷，可於皮膚塗上凡士林以達到保護目的

(D) 16.病人因高燒使用低溫毯，護理師在使用低溫毯期間，下列照護事項何者正確？

- ①為達到降溫效益，低溫毯應直接與病人皮膚接觸
 - ②剛使用時應每5分鐘測量病人的生命徵象，待穩定後則可以每15分鐘監測一次
 - ③使用過程中若病人出現發抖現象，為正常現象，可持續使用，但需每15分鐘監測體溫一次
 - ④應每30~60分鐘協助病人翻身，以免造成壓力性損傷
- A.①②
B.③④
C.①③
D.②④

(A) 17.在冷敷過程中，患處出現下列何種症狀，可持續使用？

- A.患處有涼的感覺
- B.麻木感
- C.藍斑
- D.疼痛

(B) 18.在輸血過程中，病人出現皮膚癢、紅疹、鼻塞及呼吸困難等症狀，可能是發生下列何種輸血反應？

- A.熱原反應
- B.過敏反應
- C.溶血反應
- D.肺栓塞反應

(C) 19.脊髓損傷的病人，無法自行排空膀胱，下列護理措施何者最適當？

- A.限制液體攝入量1,000 mL/天
- B.教導凱格爾氏（Kegel's exercise）
- C.教導以手向下壓迫膀胱部位
- D.協助置入留置導尿管

(B) 20.有關結腸灌洗（colon irrigation）目的之相關敘述，下列何者錯誤？

- A.提供術前準備
- B.減輕嚴重痔瘡疼痛
- C.清除腸道內之糞便
- D.降低體內氮之濃度

(A) 21.有關導尿管的選擇原則，下列何者錯誤？

- A.塑膠材質的導尿管使用期限可長達1個月
- B.泌尿道手術的病人可使用18 Fr.以上的導尿管
- C.當病人需要進行膀胱灌洗時應選擇三路導尿管
- D.小孩大多選擇使用8~10 Fr.導尿管

(C) 22.病人配戴橡膠製成的活動假牙，有關假牙的清潔與使用，下列敘述何者正確？

- A.假牙不用時需泡在蘇打水中保存
- B.使用50°C熱水清潔假牙，加強消毒效果
- C.假牙置於口腔前，應先以水濕潤之
- D.假牙需整日持續配戴，維持臉頰外觀

(B) 23.約束病人的注意事項，下列何者錯誤？

- A.手腕先以棉墊保護再綁上約束帶

- B.屬護理的獨立性功能
 C.約束帶以平結固定在床架上
 D.每15~30分鐘觀察病人末梢循環
- (C) 24.關於脈搏測量的敘述，下列何者錯誤？
 A.以觸診法測量脈搏時，應用食、中及無名指測量，不可用拇指
 B.心房撲動病人可由二位護理師同時一位測心尖脈、一位測橈動脈
 C.測量時間皆以30秒×2來計算
 D.年老或肥胖病人脈搏不顯著，可使用聽診取代觸診
- (A) 25.關於測量血壓的注意事項，下列敘述何者正確？
 A.將欲測量之手臂支托，使手臂與心臟同高
 B.為確認數值正確性，無須間隔可重複充氣
 C.正常情況下，慣用手血壓較非慣用手低
 D.一般上肢血壓比下肢血壓高
- (D) 26.調節呼吸的重要化學物質，不包括下列那一項？
 A.二氧化碳
 B.碳酸根離子
 C.氫離子
 D.一氧化氮
- (A) 27.下列何種徵象顯示成人鼻胃管插入的位置錯誤？
 A.鼻胃管固定的標記顯示為70公分
 B.鼻胃管反抽，抽出100 c.c.未消化的食物
 C.灌食空針打入30 c.c.空氣，胃部聽診時有空氣進入胃的咕嚕聲音
 D.將鼻胃管末端放入水中，無連續性氣泡
- (D) 28.有關營養素的敘述，下列何者正確？
 A.非水溶性纖維可以延緩糖分的吸收
 B.多醣類膳食纖維會抑制腸道蠕動
 C.非必需胺基酸是指人體無法自行合成
 D.必需胺基酸必須由食物攝取
- (C) 29.病人接受靜脈營養，預備轉換為腸道營養的第一階段飲食，下列何者最適當？
 A.軟質飲食 (soft diet)
 B.高纖飲食 (high fiber diet)
 C.清流質飲食 (clear liquid diet)
 D.低油飲食 (low oil diet)
- (A) 30.病人走路滑倒導致右手臂骨折，護理師使用三角巾為病人執行托懸臂包紮法，下列何者為正確的方式？
 ①協助病人右手肘關節彎曲小於90度，手掌朝上，手腕高於肘部
 ②協助病人右手肘關節彎曲大於90度，手腕不可下垂
 ③協助病人右手肘關節彎曲維持90度，手腕自然下垂
 ④三角巾底角最後於病人右側肩上打上平結
 ⑤三角巾底角最後於病人左側肩上打上平結
 A.①④
 B.②④
 C.③⑤
 D.②⑤

- (B) 31.病人因車禍骨折，目前右手上石膏固定，為了避免病人的右手肌肉萎縮，應教導病人的患肢做何種運動？
- A.被動全關節運動
 - B.等長運動
 - C.漸進式加阻力運動
 - D.等張運動
- (D) 32.有關遺體護理的敘述，下列何者最不適當？
- A.需協助鼻胃管留置病人反抽胃內容物後，再移除管路
 - B.協助遺體口腔護理後，並幫助閉合
 - C.拔除留置導尿管前，宜先抽出水囊內蒸餾水再移除
 - D.協助採仰臥並移除頭部枕頭，避免頭頸屈曲
- (A) 33.護理師衛教病人收集24小時尿液檢體，下列敘述何者正確？
- A.於7 AM請病人解尿，此次尿液不要，之後開始收集每次解的尿液到次日7 AM
 - B.收集尿液期間如果有遺漏收集，則需持續收集到遺漏之時間點
 - C.隔日7 AM請病人解最後一次尿液，丟棄不收集
 - D.將24小時收集到尿液，栓緊容器瓶蓋，連同檢驗單儘速送檢
- (A) 34.有關衛生福利部2012年公告的「腦死判定準則」，下列先決條件的敘述何者正確？
- A.病人昏迷指數為5或小於5之深度昏迷
 - B.體溫低於攝氏35度所致之可逆性昏迷
 - C.具有無法復原的肺葉結構損傷
 - D.必須依賴氣切管路維持呼吸
- (D) 35.下列何者為臨終病人的瀕死症狀？①脈搏出現奇異脈（paradoxical pulse）②張口呼吸
③肛門括約肌收縮 ④吞嚥困難
- A.①②
 - B.①④
 - C.②③
 - D.②④
- (D) 36.有關目標管理，下列敘述何者正確？
- A.個人目標與組織目標之設定應各自獨立及達成
 - B.主管僅做決策，其餘則授權由員工獨立去完成
 - C.設定目標時，對達成時間的限制應該保持彈性
 - D.主管須定期評值目標進度，並將結果回饋員工
- (D) 37.住宿型長照機構，每位住民每月收費3萬2千元，毛利率六成，每月固定支出70萬元，為達損益平衡點，平均每月至少應收幾位住民？
- A.30人
 - B.32人
 - C.35人
 - D.37人
- (A) 38.顧力克（Luther Gulick）以POSDCoRB七個縮寫字說明行政的內涵，請問下列敘述何者正確？
- A.R代表Reporting
 - B.P代表Process
 - C.O代表Output
 - D.D代表Development

- (D) 39.護理長舉辦護理師最佳服務票選活動，獲最高票者的名字與相片會張貼於佈告欄以資鼓勵。依馬斯洛需要層級理論，此活動最可以滿足下列何種需求？
- A.生理
 - B.愛與歸屬
 - C.安全感
 - D.自尊
- (B) 40.醫院擬新建醫療大樓，現有病房需進行科別變更或縮減床位，護理主任為因應改變，下列何者應優先執行？
- A.擬定護理師轉換科別後所需的教育訓練
 - B.收集資料、分析及確立可能出現的問題
 - C.依現有人員數，調整護理人員配置計畫
 - D.建立各病房轉換科別後之單位管理目標
- (A) 41.績效考評時，將所有人員的考評成績進行分數排列比較，屬於下列何種考核標準？
- A.相對標準
 - B.客觀標準
 - C.絕對標準
 - D.主觀標準
- (B) 42.下列那些臨床專業能力訓練課程，屬於N2進階N3層級的訓練重點？①重症病人護理 ②危機處理 ③教學原理與方法 ④護理與法律
- A.①②
 - B.②③
 - C.③④
 - D.①④
- (C) 43.下列何種組織結構最適合規模小且複雜性低的護理之家？
- A.專案式結構
 - B.矩陣式結構
 - C.簡單式結構
 - D.科層式結構
- (C) 44.能提供病人連續性、協調性、整體性及個別性的照護，亦能增加護理人員的責任感及自主性。屬於下列何種護理照護模式？
- A.技術混合照護模式 (skill-mixed nursing care model)
 - B.功能性護理模式 (functional nursing care model)
 - C.全責護理模式 (primary nursing care model)
 - D.成組護理模式 (team nursing care model)
- (C) 45.某內科病房有40床，占床率為70%，共有12名護理人員，採三班制，該年度實際上班天數為261天，該病房該年度每位病人每天的護理時數為多少？
- A.3.86
 - B.2.54
 - C.2.45
 - D.1.96
- (C) 46.依據我國傳染病防治法第3條規定之傳染病分類，結核病屬於第幾類傳染病？
- A.第一類傳染病
 - B.第二類傳染病
 - C.第三類傳染病

D.第四類傳染病

- (A) 47.根據 Donabedian (1966) 醫療品質評估之概念架構，下列何者是醫院「過程面」的評估指標？①護理紀錄完整性 ②手術前預防性給與抗生素比率 ③可執行細胞治療之醫師比率 ④病人死亡率
A.①②
B.②③
C.①④
D.③④
- (B) 48.林護理師於病房工作1.5年，對病人整體性照護在指導下可完成，剛晉升為N1層級。護理長對於林護理師的領導，適合採用赫爾賽（Hersey）與布朗查德（Blanchard）之情境領導理論（situational leadership theory）中的何種領導型態？
A.告知型（telling）
B.推銷型（selling）
C.參與型（participating）
D.授權型（delegating）
- (B) 49.有關發生護理業務糾紛時的處置，下列敘述何者最適當？
A.請當事人誠懇冷靜面對病人及家屬
B.理智處理、分析及了解事件的始末
C.尋求法律途徑，釐清業務糾紛責任
D.安排諮商輔導人員舉辦員工教育訓練
- (B) 50.有關護理成本控制的方法，下列敘述何者錯誤？
A.護理作業資訊化
B.減少護理人員數
C.降低衛材庫存量
D.正確計價防漏帳

四
點
醫
護

【版權所有，翻印必究】