

《物理治療學概論》

- (C) 1 老人福利法中，依法令或契約有扶養義務，而對老人有遺棄者，應處新台幣多少罰鍰？
(A)三十萬元以下
(B)十五萬元以上三十萬元以下
(C)三萬元以上十五萬元以下
(D)五萬元以上十萬元以下
- (B) 2 先進國家長期照護之發展，約可歸納成三個階段：救濟貧窮 在地老化 機構式照顧，請問上述三個階段之變遷順序為何？
(A)①→②→③
(B)①→③→②
(C)②→①→③
(D)③→②→①
- (B) 3 我國醫療評鑑工作之依據是：
(A)醫師法
(B)醫療法
(C)全民健康保險法
(D)物理治療師法
- (C) 4 何者非美國物理治療學會（APTA）所設有物理治療專科？
(A)運動
(B)老人
(C)脊椎矯正
(D)臨床電生理
- (B) 5 以下何者為編列「資產負債表」所使用的會計科目？
(A)管理費用
(B)儀器設備
(C)醫務收入
(D)人事成本
- (C) 6 關於物理治療電療區中的敘述，下列何者錯誤？
(A)微波和短波會產生電磁干擾
(B)短波治療區的外圍裝置屏障系統
(C)工作人員長期處在使用短波設備距離1公尺以上的環境中，仍會有過度曝露輻射的危險
(D)在使用中短波4.5公尺的範圍內，心臟節律器會受到影響！
- (B) 7 根據組織目標規劃新的服務項目時，下列何者是應編列之預算？

- (A)策略預算
(B)特定計畫預算
(C)營運預算
(D)資本預算
- (D) 8 有關物理治療師的分級制度，下列敘述何者錯誤？
(A)畢業後取得物理治療師執照者為初級物理治療師
(B)初級物理治療師服務滿二年，臨床工作時數不少於2000 小時，且近二年在職訓練30 學分者，取得高級物理治療師
(C)高級物理治療師工作二年，臨床工作時數不少於2000 小時，且近二年在職訓練30 學分者，取得主治物理治療師
(D)初級物理治療師服務滿四年，臨床工作時數不少於3000 小時，且近四年在職訓練60 學分者，取得主治物理治療師
- (A) 9 根據「無障礙環境指南」，室內外扶手高度若可為兩側時，其高度應各為多少公分？
(A)一側為65 公分、一側為85 公分
(B)兩側均為65 公分
(C)兩側均為80 公分
(D)一側為70 公分、一側為80 公分
- (A) 10 下肢癱瘓患者在下列那些情狀最好使用前輪翹起（wheelie）的輪椅操作技巧？ ①在不平坦的路面上行進 ②上小階差（ascending curb） ③向前下小階差（descending curb forward） ④背向下小階差（descending curb backward）
(A)①②③
(B)僅②④
(C)僅①③
(D)②③④
- (D) 11 依國內稅法規定，若器械費用的成本在2 萬元以上，其成本分攤以多少個月為原則？
(A) 12
(B) 24
(C) 48
(D) 60
- (B) 12 下列有關人員流動的敘述，何者正確？
(A)年流動率為每年到職扣除離職人數除以總人數再乘以100 %
(B)流動率太低容易使組織老化
(C)小於50 %表示組織有問題存在
(D)一般年流動率在15-20 %之間是正常且可以接受的
- (B) 13 本圖為那一種計畫規劃的方法？

	第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第六週
擬定草案						
訓練人員						
實施						
檢討、回饋						
確立政策與步驟						

- (A)魚骨圖
(B)甘特圖 (Gantt chart)
(C)計畫評核
(D)要徑法 (critical path)

(A) 14 四點步行訓練時，對於較高部位傷害的病患需要利用下列那一項肌肉組合？

- (A)腹斜肌+闊背肌
(B)腹直肌+闊背肌
(C)腰方肌+闊背肌
(D)腹直肌+腰方肌

(D) 15 以下何者是等速運動 (isokinetic) 之描述？

- (A)阻力運動、加速運動
(B)等張運動、減速運動
(C)協助運動、向心運動
(D)主動運動、阻力運動

(C) 16 抬重物時，有關身體力學 (body mechanics) 的注意事項，下列那一項是正確的？

- (A)為避免膝關節炎產生，最好避免膝關節彎曲
(B)儘量使用閉氣且腹部用力收縮 (Valsalva maneuver) 來增加力量
(C)使用軀幹的肌肉最好以等長收縮 (isometric contraction) 的方式進行
(D)搬起重物要移動身體時，最好以雙腳交叉的方式移動

(A) 17 卡茲日常生活活動指數 (Katz index of activities of daily living) 的評估項目中，最難完成的項目為：

- (A)洗澡
(B)穿衣服
(C)上廁所
(D)轉位

(C) 18 在兩點步態 (two-point gait pattern) 中，柺杖與下肢的移動順序，下列那一項正確？

- (A)左柺杖→右腳→右柺杖→左腳
(B)右腳→左柺杖→左腳→右柺杖→左腳

- (C)左拐杖與右腳→右拐杖與左腳
(D)左右拐杖→左右腳
- (B) 19 設計給半邊偏癱病人使用之輪椅 (hemi-wheelchair)，與一般標準輪椅之差異為何？
(A)較一般標準輪椅重量重
(B)較一般標準輪椅坐位低
(C)較一般標準輪椅輪子小
(D)較一般標準輪椅椅背高
- (A) 20 下列有關中風初期轉位 (transfer) 的敘述，何者正確？
(A)將活動性較高的輪椅移近患者較有力的肢體那一側，並讓兩者間夾角成約 45° 之後讓患者站起
(B)將活動性較高的輪椅移近患者較無力的肢體那一側，並讓兩者間夾角成約 45° 之後讓患者站起
(C)將活動性較高的輪椅移近患者較有力的肢體那一側，並讓兩者間夾角成約 90° 之後讓患者站起
(D)將活動性較高的輪椅移近患者較無力的肢體那一側，並讓兩者間夾角成約 90° 之後讓患者站起
- (C) 21 下列何者不屬於本體感覺誘發技術中下肢D1 flexion 的動作？
(A)髖關節屈曲
(B)髖關節內收
(C)髖關節內轉
(D)踝關節背屈
- (A) 22 下列何者不是阻力訓練的效果？
(A) Type I 肌纖維數目增加
(B)肌肉內肌胺酸 (creatine)、磷酸肌酸、ATP、肝醣增加
(C)肌原纖維 (myofibril) 大小增加
(D)肌漿容積 (sarcoplasmic volume) 增加
- (C) 23 當一位左邊偏癱的病人，我們想引導他的右腳由輪椅轉位到床上，則下列何者錯誤？
(A)病人應右邊靠近床邊
(B)治療師將右腳擺在病人兩腳掌之間，膝關節可卡住病人右邊膝關節，增加穩定度
(C)治療師右手抓住病人的左邊髖關節，左手放在病人的右邊肩膀
(D)治療師先控制健側腳的轉位方式
- (B) 24 下列那一種拐杖最適合上肢肘關節伸直肌群 (elbow extensors) 較無力的病人使用？
(A)腋下拐 (axillary crutch)
(B)上臂拐 (upper arm crutch)
(C)前臂拐 (forearm crutch)

(D)平台枴 (platform crutch)

- (D) 25 一右腳脛骨骨折的患者，當手持腋下枴 (axillary crutches) 上樓梯時，如果不使用樓梯扶手，下列動作那一項是正確的方法？
- (A) 左邊枴杖與右腳先上一階梯，右邊枴杖與左腳再跟著上一階梯
 - (B) 右邊枴杖與左腳先上一階梯，左邊枴杖與右腳再跟著上一階梯
 - (C) 左右兩邊枴杖先上一階梯，右腳跟著上後左腳再跟著上
 - (D) 左腳先上一階梯，站穩後右腳與兩邊枴杖同時跟上
- (C) 26 當截肢病患走路時，身體會傾向患側的原因，下列何者最不可能？
- (A) 義肢長度太短
 - (B) 承筒外側支 不佳
 - (C) 承筒外側太高
 - (D) 病患截肢有外展攣縮
- (B) 27 髖部檢查使用之Ober test，可以檢測出下列那條肌肉之長度及柔軟度不足？
- (A) 股直肌 (rectus femoris)
 - (B) 闊筋膜張肌 (tensor fascia latae)
 - (C) 髖內收肌 (hip adductors)
 - (D) 髖外展肌 (hip abductors)
- (B) 28 運動測試中，心電圖之何變化最常用來代表心肌缺血 (myocardial ischemia) ？
- (A) PR interval
 - (B) ST segment
 - (C) T wave
 - (D) Q wave
- (D) 29 下列那些病毒性肝炎 (viral hepatitis) 較容易經由性行為感染？
- (A) A，D 型
 - (B) C，E 型
 - (C) A，B 型
 - (D) B，D 型
- (C) 30 下列何者不是慢性腎衰竭 (chronic renal failure) 之併發症？
- (A) 水份滯留 (water retention)
 - (B) 高血鉀 (hyperkalemia)
 - (C) 高血鈣 (hypercalcemia)
 - (D) 貧血 (anemia)
- (B) 31 關於類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis) 之敘述，下列何者正確？
- (A) 主要是侵犯大關節
 - (B) 侵犯之關節常呈對稱性

(C)主要致病機轉是因為結晶沉積於關節液

(D)好發於年輕男性病患

(C) 32 衛生署建議肺結核病患之抗結核藥物治療，治療期間最少要多久？

(A)兩週

(B)兩個月

(C)六個月

(D)兩年

(D) 33 關於良性胃潰瘍 (gastric ulcer) 手術方式的敘述，下列何者錯誤？

(A)採取神經幹迷走神經切除術 (truncal vagotomy) 可以減少胃酸最大輸出量約50 %

(B)採取壁細胞迷走神經切除術 (parietal cell vagotomy) 則不需要加上引流步驟

(C)採取神經幹迷走神經切除與胃竇部切除術 (antrectomy) 後，潰瘍的復發率較低但相對術後的合併症較高

(D)胃次全切除手術 (subtotal gastrectomy) 現今為胃潰瘍最主要的手術方式

(B) 34 下列有關於外科病人的營養與代謝之敘述，何者正確？

(A)在分解代謝 (catabolic) 的病患，細胞外液 (extracellular fluid) 占有身體質量的比例會較健康人下降

(B)病患的體重下降超過發生急性病症之前體重的10 %以上時，較容易發生院內感染 (nosocomial infection)

(C)胺基酸的合成主要器官在肝臟，而胺基酸的分解主要器官在腎臟

(D)支鏈胺基酸的分解主要器官在肝臟

(B) 35 關於腹水 (ascites) 的相關敘述，下列何者正確？

(A)腹水形成致病因在美國與台灣的病患皆以非肝硬化所產生為主

(B)理學檢查施行腹部叩診 (percussion) 時，若有實音 (dullness) 情形，腹水的量應該至少要有1.5 公升

(C)當腹水的嗜中性白血球量大於250/mm³ 時，最常見的病因為次發性細菌感染 (secondary bacterial peritonitis)

(D)施行腹水穿刺放液 (paracentesis) 時，位置通常選擇上腹部

(D) 36 在麻醉監測手術時，一位無尿糖 (glycosuria)，且無使用利尿劑的病人，當尿輸出量最少需要達到每一公斤體重，每一小時多少毫升 (ml/kg/hr) 時，才能判斷其腎臟灌注 (renal perfusion) 是適當？

(A) 0.1

(B) 0.2

(C) 0.3

(D) 0.5

【版權所有，重製必究！】

(B) 37 西元1974 年，加拿大發表Lalonde Report，提出影響健康的因素有四項，其中最具影響健康

的因素為下列何者？

- (A)環境因素
- (B)生活方式
- (C)人類生物學
- (D)保健醫療服務

(D) 38 有關有害事業廢棄物之管理的敘述，下列何者正確？

- (A)萃取法毒性試驗即是一般所稱的毒性試驗
- (B)有害事業廢棄物經過減量、去毒或減毒即可完全解決問題
- (C)我國廢棄物清理法授權衛生署主管機關負責廢棄物之管理
- (D)爲了解廢棄物遭受酸雨侵洗的情形，可利用醋酸當萃取液模擬實際的情況

(D) 39 有關有機溶劑的健康危害之敘述，下列何者正確？

- (A)有機溶劑是水溶性的，特別容易進入中樞神經系統
- (B)所有有機溶劑均會對肝臟造成傷害
- (C)有機溶劑會對中樞神經產生麻醉作用，一經吸入隨即產生昏迷
- (D)有機溶劑帶有鹵族元素如溴、烴、碘等對肝臟特別有毒性

(C) 40 西元1920 年Winslow 對公共衛生的定義，曾經提到三項公共衛生的目的，下列何者不是他所提到的目的？

- (A)預防疾病
- (B)延長壽命
- (C)優生保健
- (D)增進健康

(D) 41 下列有關中華民國物理治療師公會全國聯合會（簡稱全聯會）的敘述，何者正確？

- (A)全聯會是在中華民國物理治療師法公布實施的隔年成立
- (B)全聯會目前是由各縣市物理治療師公會聯合組成
- (C)全聯會負責訂定物理治療相關公共政策、制度與法令
- (D)全聯會定期出版「中華民國物理治療師期刊」

(B) 42 中華民國物理治療學會是在那一年獲准成爲正式世界物理治療聯盟（World Confederation for Physical Therapy）的會員？

- (A)民國70 年
- (B)民國71 年
- (C)民國72 年
- (D)民國73 年

(D) 43 下列何項目是我國物理治療師與物理治療生職責的區別？

- (A)執行測試或測量
- (B)執行徒手治療

【版權所有，重製必究！】

- (C)執行複雜的平衡訓練
(D)執行物理治療評估
- (D) 44 目前中華民國物理治療學會雜誌每年發行幾期？
(A) 2 期
(B) 3 期
(C) 4 期
(D) 6 期
- (D) 45 下列有關台灣物理治療的行政制度事蹟，何者錯誤？
(A)可分成 蒙期、奠基期、發展期三個時期
(B)「蒙期」是由於台灣發生小兒麻痺大流行開了台灣物理治療的發展
(C)「奠基期」是從台灣大學設立物理治療正規教育開始
(D)在「發展期」時，因我國退出聯合國，對台灣物理治療的教育發展形成巨大衝擊
- (B) 46 下列有關美國物理治療學會最初訂定之物理治療教育（學校）的最低標準，何者正確？
(A) 1918 年，620 小時
(B) 1928 年，1200 小時
(C) 1936 年，1200 小時
(D) 1955 年，1605 小時
- (B) 47 病人病況需要輸血，但基於宗教信仰，病人拒絕輸血，醫師應如何處置？
(A)病人危害自身安全，可行使醫生自主權
(B)病人只要具備有執行自主權的條件與能力，應予尊重
(C)被宗教洗腦，表示病人缺乏自主權，仍依病況需要輸血
(D)病人病況需輸血，屬緊急狀況，不需行使告知後同意
- (B) 48 下列說明中，何者非物理治療從業人員保障病人安全與權利的具體作為？
(A)定期按照一定程序維護與校正病人使用的儀器設備
(B)所有服務流程須以治療者為中心來設計，以提供病人無延遲、完整及有效的治療
(C)維持臨床警報系統，可適時提供必要救援
(D)做好病人的安全教育宣導
- (A) 49 現今，有關物理治療引起的醫療糾紛主要由那一個單位作鑑定？
(A)醫事審議委員會
(B)各縣市物理治療師公會
(C)中華民國消費者文教基金會
(D)醫療人員懲戒委員會
- (A) 50 現在醫療常有醫病不醫人的問題，此與下列那些現象有關？ ①只問醫療成效不問過程
②醫療人員單向決定醫療行為 ③過度依賴醫療儀器診斷！ ④重視醫病關係
(A)①②③

(B)②③④

(C)①②④

(D)①②③

(C) 51 有關物理治療專業行為之敘述，下列何者正確？

(A)物理治療師執行業務時，無需經告知同意後實施

(B)專業倫理與物理治療師法無關

(C)專業倫理亦是法官審理案件的參考依據

(D)物理治療師其職業責任起始於病患評估後

(A) 52 物理治療師基於保護愛滋病患的權益，下列那些行為是正確的？ ①不可對外公布病人的資料 ②加強宣導使社會大眾更加了解愛滋病 ③照顧愛滋病患應一視同仁 ④無需隔離、消毒愛滋病患所用過的一切器具

(A)①②③

(B)①②④

(C)①③④

(D)②③④

(B) 53 「物理治療督導指派一位尚未接受過無菌技術訓練的治療師替一位二十五歲全身百分之四十燒傷的男性病患處理傷口並換藥」，這位督導所犯的疏失是：

(A)未善盡告知的責任

(B)未給予無傷害的治療

(C)未提供平等對待的治療

(D)未尊重病患的自主權

(D) 54 有「決定能力」的患者，不可以行使下列何權利？

(A)自主權—「不施與心肺復甦術醫囑」

(B)拒絕醫療人員所建議的有效治療

(C)預立遺囑

(D)指定接受器官捐贈的優先權

(A) 55 當孕婦的想法與醫師對胎兒最佳利益的看法相左時，下列做法何者正確？

(A)不可強迫孕婦接受醫療措施

(B)跟孕婦解釋若造成胎兒傷害可能背負的民事責任

(C)援用兒童福利法，限制婦女懷孕期間的行為

(D)以胎兒的利益為最優先考量

(A) 56 在臨床實際操作上，為符合公義資源分配的倫理，醫療人員選擇那一種醫療方式最不適？

(A)符合病人指定的治療方式

(B)符合經濟效益的治療方式

- (C)符合證據醫學證實的治療方式
(D)符合病人最佳利益的治療方式
- (B) 57 某位骨關節炎病患堅持治療師要中止處方的超音波治療，依據倫理考量應如何為之？
(A)同意停止，立刻改行其他治療方式
(B)同意停止，瞭解原因並照會醫師
(C)不同意停止，持續為病患治療直至處方改變
(D)不同意停止，持續說服病人直至接受治療為止
- (B) 58 下列有關臨床研究倫理的敘述，何者正確？
(A)徵求二十歲的病患參加臨床人體試驗時，應事先取得當事人父母的同意
(B)目前規範全球研究活動最具影響力的文獻是赫爾辛基宣言
(C)臨床研究主持人應該對於提供受試者的醫護人員提供適當的酬金，以表感謝
(D)為避免醫療人員在執行臨床人體試驗時可能發生的利益衝突，應盡量避免與受試者提及有關研究經費的來源
- (ABCD) 59 下列有關安寧照護之敘述，何者錯誤？
(A)安寧照護的理念是四全照顧，即全人、全家、全程與全隊照顧
(B)安寧照護贊成積極減輕病人的疼痛
(C)安寧照護的定義是：對治癒性已無反應及利益的末期病人之整體積極性照顧
(D)安寧照護的某些方式也可適用在初期癌症病人
- (C) 60 當病人要求無效不必要的物理治療處置時，物理治療師應該如何處理？
(A)基於尊重病人自主權，提供之
(B)基於無害原則，提供之
(C)基於利他原則，與病人進行溝通後，拒絕提供
(D)基於醫療人員之「父權」態度，拒絕提供
- (C) 61 物理治療師常有機會接觸到病人的身體，關於病人隱私守密的部分，下列何者最適當？
(A)發現10 歲的病童，身體上有疑似家暴受虐的傷痕，應守密
(B)發現病人身上有卡波西氏肉瘤，應守密，不應通報醫院的感染控制單位
(C)在充分告知及獲得病人同意下，可以把病人局部身體上私密部分照片，提供做科室病例研討用
(D)基於行善原則，物理治療師可以在開放的治療室中，一對一直接對病人的身體私密部分做評估及物理檢查
- (D) 62 當病患家屬對醫療措施強烈質疑時，下列何者不是處理醫療糾紛應抱持的原則？
(A)公開資訊
(B)追究真相
(C)誠意道歉
(D)儘速和解
- 【版權所有，重製必究！】

- (B) 63 以病人得以瞭解的語言，主動告知病人治療過程和預後，取得認同後方能進行，此過程稱為：
- (A)真相瞭解
 - (B)知情同意
 - (C)相對認同
 - (D)醫療自主
- (C) 64 在無障礙環境指南有關「樓梯」的設施，下列敘述，何者正確？
- (A)樓梯有效寬度不超過100 公分
 - (B)梯級高度在15 公分至18 公分
 - (C)樓梯兩側應裝扶手，且於壁面保留至少5 公分之間隔
 - (D)梯級深度為25 公分
- (C) 65 根據醫療機構設置標準，下列有關醫療機構分類之定義，何者錯誤？
- (A)綜合醫院是指從事內科、外科、小兒科、婦產科、麻醉科、放射線科等六科以上診療業務，每科均有專科醫師，且病床在100 張以上之醫院
 - (B)專科醫院是指專門從事特定範圍診療業務之醫院
 - (C)慢性醫院是指從事平均住院日在十日以上之長期住院病人診療業務之醫院
 - (D)醫院是指從事一科或數科診療業務，每科均有專科醫師之醫院
- (D) 66 根據中華民國物理治療師法第十二條有關物理治療師業務內容之規定以下何者錯誤？
- (A)物理治療之評估及測試
 - (B)物理治療目標及內容之擬定
 - (C)運動治療
 - (D)義肢、輪椅、助行器、裝具之製作訓練及指導
- (B) 67 下列有關籌組公會之敘述，何者正確？
- (A)先召開第一次籌備會議，再召開發起人會議
 - (B)台北縣物理治療師公會應向台北縣社會局提出申請
 - (C)縣市籌組需60 人以上始可成立公會
 - (D)目前中華民國物理治療師公會全國聯合會即為台灣省物理治療師公會
- (B) 68 依據物理治療所的設置標準，下列何者錯誤？
- (A)總樓地板面積不得小於60 平方公尺，其中治療空間，不得小於45 平方公尺
 - (B)同時設置職能治療部門者，總樓地板面積，不得小於75 平方公尺，其中治療空間，不得小於45平方公尺
 - (C)主要樓層不得設置於地下樓層
 - (D)應視需要設置臨床心理、特殊教育人員
- (B) 69 下列何者屬於全民健保的「給付」項目？
- (A)義眼

- (B)義肢
- (C)輪椅
- (D)人體試驗

- (B) 70 物理治療師違反執業範圍進行違法醫療行為，可能接受何種處分？ ①罰金十萬元 ②兩年停業處分 ③吊銷物理治療師執照 ④一年有期徒刑
- (A)僅①③
 - (B)僅①③④
 - (C)僅②④
 - (D)僅②③④
- (A) 71 我國全民健保總額支付制度，率先推出的是那一個類別？
- (A)牙醫門診總額支付制度
 - (B)西醫基層門診總額支付制度
 - (C)醫院總額支付制度
 - (D)中醫門診總額支付制度
- (C) 72 以下何者為一靜態報表，用來敘述醫院在某一時點的財產、負債、業主權益的消長狀況？
- (A)損益表
 - (B)股東權益變動表
 - (C)資產負債表
 - (D)現金流量表
- (C) 73 醫療服務的行銷，除了可藉由發行院訊、宣傳小冊子、舉辦公益活動外，加強醫療服務人員與病患保持良好溝通也是方法之一，這部分的行銷稱為：
- (A)外部行銷
 - (B)內部行銷
 - (C)互動行銷
 - (D)互助行銷
- (C) 74 下列有關物理治療師執業的相關敘述，何者錯誤？
- (A)物理治療師考試及格證書換取執業執照後才能合法執業
 - (B)物理治療師執業，宜申請加入所在地物理治療師公會
 - (C)只有物理治療執業者才可向物理治療師公會申請成為正式的物理治療師公會會員
 - (D)物理治療師停業、歇業、復業或有變更執業處所，應向核發執業執照單位核備
- (C) 75 下列那一項工作不是管理功能中「組織」的部分？
- (A)規劃管轄幅度及指揮鏈
 - (B)設定例外管理（management by exception）的原則
 - (C)設定目標
 - (D)授權

- (B) 76 強調層級式的結構，穩定組織架構，嚴明的權威階級層是屬於何理論？
(A)福利特理論
(B)韋伯理論
(C)梅歐理論
(D)路因理論
- (A) 77 根據中華民國物理治療師法之規定，物理治療師將證照租借他人被查獲屬實，應負何種責任？
(A)撤銷物理治療師證書
(B)撤銷執業執照
(C) 1 個月以上1 年以下之停業處分
(D)罰款2 萬元以上10 萬元以下
- (A) 78 在物理治療師法施行細則中，物理治療所停業或歇業，其負責物理治療師，應：
(A)同時辦理停業或歇業
(B)於一年內辦理停業或歇業
(C)同時辦理註銷
(D)於一年內辦理註銷
- (D) 79 物理治療所之廣告，其內容不可包括下列何者？
(A)物理治療所之名稱、開業執照字號、地址、電話及交通路線
(B)物理治療師或物理治療生之姓名及其證書字號
(C)經中央衛生主管機關公告容許登載或宣傳事項
(D)推薦儀器及保證效果
- (C) 80 關於目前我國醫院評鑑制度之敘述，下列何者正確？
(A)負責執行評鑑的機構為行政院衛生署
(B)評鑑制度將醫院分成醫學中心與地區醫院兩級
(C)評鑑結果可做為醫療給付之依據
(D)醫院評鑑制度目前不包括物理治療評鑑

【版權所有，重製必究！】