

《精神科與社區衛生護理學》

- (D) 1 現行「精神衛生法」第21 條第2 項規定之強制住院，以幾日為限？
 (A)14 日 (B)21 日 (C)28 日 (D)30 日
- (A) 2 關於苯二氮平類 (Benzodiazepines; BZD) 的敘述，下列何者正確？①能夠治療失眠 ②能夠放鬆肌肉，減緩焦慮 ③可做為短暫的麻醉用藥 ④安全性高，沒有成癮危險性
 (A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- (C) 3 當鋰鹽的血清濃度達1.5mEq/L 時會出現那項中毒症狀？
 (A)水腫 (B)體重增加
 (C)嘔吐、腹瀉、手部顫抖 (D)急性肌肉失張 (acute dystonia)
- (A) 4 有關護理人員對精神病人應有的認識，下列何項敘述最適切？
 (A)精神病人因缺乏安全感而出現退縮行為
 (B)精神病人的思考及行為整日均處於病態中
 (C)精神病人的行為很難經學習而獲得再成長的潛力
 (D)精神病人的感覺敏銳，經不起任何的失敗與挫折
- (B) 5 護理人員計畫以社區成員為對象，進行以團體動力理論為基礎的治療性團體，最適合設定團體成員人數為何？
 (A)2~4 人 (B)8~12 人 (C)15~25 人 (D)25~50 人

情況：治療者詢問團體成員對於團體成員間發生衝突的觀點。尹先生說到：「精神病人常衝動，因為我自己經常有這種現象。」王小姐接著說：「我要講我的幻聽經驗，有一次，我一個人在家，聽到“某某人在殯儀館等你”，我就跑去找，找不到，又說在山上，我又爬山去找，也找不到，第二天我就回殯儀館大吵大鬧，現在我好想把這個記憶忘掉。」請回答第6~7 題。

- (A) 6 請問此顯示何種團體治療性因素？
 (A)普及性 (共通性)、情緒宣洩 (B)存在因素、團體凝聚
 (C)寄予希望、情緒宣洩 (D)人際學習、情緒宣洩
- (B) 7 治療者回應王小姐的述說：「你說的這些與團體關係是」請問是何種溝通技巧？
 (A)接受 (B)澄清 (C)反映 (D)指出事實
- (A) 8 王小弟住院期間拒絕服藥，且吵著要回家，醫療團隊與王小弟討論後，訂定契約，若他當天能合作服藥，則由家人陪伴外出一小時。請問此措施是運用行為治療的那一項原則？
 (A)正增強 (positive reinforcement) (B)負增強 (negative reinforcement)
 (C)處罰 (punishment) (D)消除 (extinction)
- (B) 9 護士用心聆聽病人訴說自己與家人相處的挫折，這是達到何種治療性環境的目標？
 (A)保護病人 (B)協助個人價值的發展 (C)教導適應技巧 (D)保護他人
- (A) 10 下列那種病患最適合光線療法？
 (A)季節性情感疾患 (SAD) (B)難治型憂鬱症
 (C)服藥無法改善精神症狀者 (D)自殺意念強烈者
- (D) 11 某日葉小姐對護理人員說：「好羨慕你們喔！每天都過的好充實，不像我茫茫然的。」此時護理人員較適當的反應為以下何項？
 (A)「你別這麼說了，我忙的像陀螺一樣，那有什麼好羨慕的？」
 (B)「別這麼消極無望，只要你願意，你也可以過得充實的。」
 (C)「既然你這麼說了，我們就來討論如何安排日常生活。」
 (D)「說說看你對目前生活的看法，想要突破或改變什麼嗎？」

(A) 12 下列何種藥物所造成的錐體外徑症候群最強？

(A)Haldol (B)Stelazine (C)Serentil (D)Wintermin

情況：病人能主動與護士討論自己的想法與感覺，但當談論到配偶時，病人則轉移話題呈現不悅而結束談話。請回答第13~14 題。

(C) 13 請問病人這種行為可能呈現的意義為何？

(A)試探護士是不是值得信任 (B)面對問題的退化行為

(C)碰觸到問題癥結呈現的抗拒行為 (D)病人將對配偶的情緒轉嫁到護士身上

(C) 14 請問此階段的護病關係，進入那個時期？

(A)介紹前期 (B)介紹期 (C)工作期 (D)結束期

情況：陳先生，32 歲，目前接受職業復健計劃，對於二週後的「應徵面試」顯得焦慮、擔心無法應對、缺乏自信而無法入眠，請回答第15~16 題。

(B) 15 身為主護護士，最適合訂定之護理處置方案為何？

(A)嫌惡治療法 (B)社交技巧訓練 (C)逐步養成訓練 (D)思考中斷療法

(A) 16 陳先生在面對「應徵面試」時，常帶著「上一次面試不成功，這次注定也會失敗」的看法，請問他的思考過程有何種不理性的邏輯偏差？

(A)過度類化 (B)兩極思考 (C)應該標準 (D)完美主義

(D) 17 侯小姐覺得自己拖累家人，對人生感到無望，言談中提及想以上吊或燒炭方式自殺。若你是照顧侯小姐的護士，對其所談及的自殺方式，下列護理措施，何項應列為優先考量？

(A)以溫和肯定的態度保證她是一個有價值的人

(B)告訴她不應該自殺，否則將會使很多人傷心

(C)正向支持與引導，鼓勵她學習新的思考模式

(D)採取自殺防範措施，以防她傷害自己

(A) 18 周先生，診斷為精神分裂症，主訴自己的腦子被裝了一個雷達，腦袋想的事情都會被傳出去，感覺好痛苦，周先生所呈現的症狀為何？

(A)思考廣播 (B)思考插入 (C)思考剝奪 (D)思考中斷

(D) 19 下列有關阿茲海默症的描述，何者正確？

(A)絕對沒有家族遺傳的顧慮 (B)屬於可治癒型的失智症

(C)屬於急性發作 (D)會依時間→地點→人的定向漸次缺失

(C) 20 當精神分裂症病患在自我控制力差，易出現暴力行為時，護理人員宜採取怎樣的護理措施？

(A)與病患約定不出手打人的契約 (B)安排單人房，避免與病友的互動

(C)提供安全性的環境，密切監測病患的行為 (D)提供鎮靜劑，讓病患多入睡休息

(D) 21 精神分裂症在急性發作時，會有具體化思考取代抽象思考。此時護理的方向應為下列何者？

(A)不需要結構與規律的日常生活作息表 (B)不需明確清楚的傳達指引或口令

(C)需安排團體治療，以增加思考能力 (D)需要評估病患的認知功能與心智狀態

情況：李小姐，25 歲，初次發病，根據其同事表示，李小姐個性文靜拘謹，平日少與其他同事來往。一個月前李小姐有一個交往5 年已論及婚嫁的男友，突然不告而別不知去向，之後李小姐即出現愛管閒事、打扮時髦、瘋狂購物（信用卡已經刷爆2 張）、對男同事頻拋媚眼，主動邀請男同事出遊，甚至希望帶其上賓館等現象。請根據此情況回答第22~25 題。

(B) 22 根據DSM-IV 診斷標準，請問李小姐可能罹患下列何種疾病？

(A)Schizophrenia (B)Bipolar I Disorder, Single Manic Episode

(C)Depressive Disorder (D)Borderline Disorder

(A) 23 導致李小姐生病的生物化學因素可能為下列何者？

- (A)Norepinephrine 高於一般人 (B)Dopamine 過度作用
(C)GABA 傳導速率減慢 (D)Serotonin 低於一般人
- (D) 24 就導致李小姐生病的心理因素而言，李小姐較可能使用的防衛機轉為何？①潛抑 ②解離 ③轉移 ④否認 ⑤反向
(A)①④ (B)②⑤ (C)③④ (D)④⑤
- (B) 25 針對李小姐的疾病，下列那種藥物可以協助改善病情？
(A)Prozac (B)Valproate (C)Librium (D)Clozapine
- (D) 26 林小姐，35 歲，診斷為「急性躁狂發作 (Acute Manic Episode)」，住院第三天，情緒仍明顯躁動不安，處處干擾同病房病友，並紛紛將衣櫃內的個人衣物取出分贈其他病友，請問此時護理人員該如何協助林小姐管理個人之物品？
(A)暫時將林小姐與其他病友隔開
(B)召開病房大會請其他病友勿接受其贈品
(C)與林小姐訂定契約，請其不要將衣物分贈病友
(D)先代其保管個人物品，待病情穩定後再讓其自行管理

情況：吳先生，29 歲，二週前向家人表示自己榮任總統府侍衛長，為保護總統的安危必須 24 小時全神貫注的執勤，導致無暇睡覺、吃飯、沐浴與更衣，因此外表看來不僅蓬頭垢面，更顯得十分疲憊，據家屬表示個案以前體重大約 70 公斤，入院時測量身高 175cm，體重 65kg，入院後吳先生始終拒絕任何治療。請根據上述情況回答第 27~28 題。

- (A) 27 針對吳先生的情況，下列敘述何者錯誤？
(A)吳先生是一位具有關係妄想的躁症個案
(B)吳先生入院後最需要的護理是營養需求的滿足
(C)吳先生的拒絕治療是一個「無病識感」的行為表現
(D)護理人員若能安排活動引導吳先生參與，將可轉移其對妄想內容的注意
- (D) 28 針對吳先生因症狀干擾致無暇用餐之情況，護理人員應該如何協助其飲食的攝取？①提供花色鮮豔的餐具以激發其用餐的慾望 ②安排病友陪伴用餐 ③採少量多餐方式 ④可以蛋糕、三明治或餅乾等食物替代
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (A) 29 下列何者是藥物濫用的發展過程？
(A)偶而使用→規則使用→藥物濫用→藥物依賴
(B)偶而使用→藥物濫用→規則使用→藥物依賴
(C)偶而使用→藥物依賴→規則使用→藥物濫用
(D)偶而使用→規則使用→藥物依賴→藥物濫用

情況：病人因為使用海洛因而出現中毒症狀，被送入醫院，請回答第 30~32 題。

- (D) 30 護理人員在進行身體評估時會發現下列那些症狀？
(A)瞳孔放大、血壓上升、心跳加快 (B)時間空間扭曲、血壓增高、臉色發紅
(C)呼吸淺、脈搏快弱、血壓降低 (D)瞳孔縮小、呼吸減慢
- (B) 31 在給予 Naloxone 治療後，護理人員必須小心監測下列那一項徵象？
(A)白血球的數量 (B)呼吸 (C)排尿量 (D)腎功能
- (A) 32 過了 12 小時後，此病人出現海洛因戒斷症狀，請問下列的症狀何者錯誤？
(A)瞳孔縮小 (B)流鼻水 (C)打呵欠 (D)腹瀉
- (D) 33 下列有關物質濫用之敘述，何者錯誤？
(A)物質濫用是認知與行為的障礙
(B)處方藥物被濫用的原因之一是因它可以合法使用
(C)酒精濫用具有家族傾向

- (D)醫護人員是物質濫用發生率最低的專業團體
- (A) 34 對於老年精神疾患的描述，下列何者正確？
 (A)阿滋海默症患者會出現近期記憶缺損的現象
 (B)譫妄症的首要症狀是情緒失控及語言表達困難
 (C)阿滋海默症是一種急性器質性病變
 (D)譫妄症是一種慢性器質性反應
- (C) 35 以下有關兒童及青少年護理評估的敘述，何者不恰當？
 (A)需考慮到發展特色因不同階段而有不同，因此需運用不同的評估技巧
 (B)第一次評估時，父母或監護人應陪同，以澄清就診原因及對治療的期待
 (C)父母或監護人所提供的陳述往往具有絕對的可信度
 (D)兒童發展史的評估應包括母親孕前史、懷孕史及兒童生產史，以評估影響發展的可能因素
- (A) 36 下列有關老年憂鬱症的敘述，正確的是：
 (A)會經常強調身體不適與困難 (B)語言溝通困難出現新語現象
 (C)遠程記憶缺損有時會出現幻覺 (D)病程進行緩慢且夜間症狀惡化
- (D) 37 有關阿滋海默症患者之護理目標，以下方針最合宜的是：
 (A)以約束改變患者躁動行為 (B)協助患者發揮其長處與能力
 (C)設計多變的活動訓練獨立生活能力 (D)安排簡單規律的活動

情況：吳同學20歲，最近與女友分手，原因是女友劈腿愛上另一個男孩子，最近情緒非常低落，口裡常念著「我好想死，沒有她，我真的活不下去」，你是校護，今天你發現吳同學手腕上有刀子劃過的兩條嚴重傷痕。請回答第38~40題。

- (A) 38 當吳同學跟你說：「我好想死，沒有她，我真的活不下去」，下列反應何者較適當？
 (A)回應吳同學：「失去她，你的心裡真不好受，要不要多談一些？」
 (B)告訴他：「拜託，就為了一個女人，別那麼笨了。」
 (C)吳同學現在正在情緒低落時，給他時間獨處冷靜後就會沒事
 (D)這是失戀者常說的話，過一段時間就好了
- (D) 39 吳同學因為失戀而自殺，此種自殺型態為下列何者？
 (A)利他型自殺 (Altruistic suicide) (B)致命型自殺 (Fatalistic suicide)
 (C)自我型自殺 (Egoistic suicide) (D)社會混亂型自殺 (Anomic suicide)
- (C) 40 依據吳同學的情況，你認為他有那一個程度的自殺行為？
 (A)自殺意念 (B)作態性自殺 (C)自殺企圖 (D)自殺威脅
- (A) 41 關於「安心護理之家」是否提供其住民適當的營養服務，下列那一個單位是負責此項「服務品質控制」的部門？
 (A)衛生局 (B)社會局 (C)食品檢驗局 (D)國民健康局
- (C) 42 在1-14歲年齡層中，國家的保健計劃主要目標為何？
 (A)減少心臟病的發生率 (B)減少過早接觸吸菸及檳榔的比率
 (C)減少發生意外事故傷害之比率 (D)減少血癌之發生率

情況：下列為甲社區的生命統計資料：2004年中人口數為10,000；出生數為300；活產數為276；新生兒死亡數為10；死亡人數為75；嬰兒死亡人數為15；65歲以上的人口數為1,000；14歲以下人口數為2,000。請回答第43~45題。

- (B) 43 甲社區之粗死亡率為多少？
 (A)6‰ (B)7.5‰ (C)8‰ (D)80‰
- (D) 44 甲社區之依賴人口指數為：
 (A)10% (B)20% (C)30% (D)43%

- (A) 45 甲社區之粗出生率為多少？
(A)27.6‰ (B)29‰ (C)35‰ (D)58.6‰
- (B) 46 設置無菸校園的示範點，這是屬於1986年渥太華健康促進憲章中的那一項行動綱領？
(A)建立一個健康的公共政策 (B)創造一個支持性的環境
(C)強化社區行動 (D)發展個人技能
- (A) 47 當進行社區健康評估時，運用政府或相關機構的統計資料來了解社區現狀，是屬於那一種資料收集方式？
(A)社會指標 (B)民意團體過程 (C)參與性觀察 (D)重要人物訪談
- (B) 48 社區衛生護士判定健康問題的嚴重性應依下列那些原則？①影響人數多寡 ②遺留殘障的比例高低 ③護士解決問題的能力高低 ④經濟損失程度
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- (C) 49 下列何項敘述非社區健康計劃之原則？
(A)目標是可了解的 (B)目標是可測量的
(C)目標是需專業人員做決定的 (D)目標是可修正的
- (A) 50 下列有關社區健康營造中“健康”的陳述，何者錯誤？
(A)健康是醫療專業的事務 (B)健康是社區居民參與的事務
(C)健康是社區所有部門的責任 (D)健康重視的是自主權及合作

情況：許先生目前65歲，已經抽菸30多年，今日公衛護士在作社區篩檢中，發現許先生有邊緣性高血壓，給予許先生衛教，希望他能戒菸。請回答第51~53題。

- (B) 51 許先生回應說：「我從來就沒想過要戒菸，而且我也做不到」。請問許先生是處在行為改變過程中的那一階段？
(A)沉思期 (contemplation) (B)沉思前期 (precontemplation)
(C)準備期 (preparation) (D)維持期 (maintenance)
- (D) 52 請問此公衛護士在現階段應對許先生採取何種衛教方式最合宜？
(A)為許先生報名參加全國戒菸比賽 (B)為許先生安排衛生所戒菸訓練班
(C)告訴許先生吃口香糖代替抽菸 (D)告訴許先生抽菸與高血壓之關聯性
- (A) 53 一年後許先生終於開始減少抽菸的量，但若要持續保持戒菸狀態，許先生需經常告訴自己，相信他一定有能力堅持下去。請問這種心理機轉稱為：
(A)自我效能 (self-efficacy) (B)自我期望 (self-expectation)
(C)自我評值 (self-evaluation) (D)自我充能 (self-empowerment)
- (C) 54 依Green所提出的PRECEDE-PROCEED衛生教育模式，下列指標何者屬於增強因素 (Reinforcing Factors)：
(A)個人知識、態度及價值觀等 (B)利用資源的便利性
(C)父母、親友等之健康態度與行為 (D)醫療設備的完備情形
- (A) 55 健康專業人員依據PRECEDE-PROCEED衛生教育模式進行社區問題診斷，並擬定衛生教育計劃，執行完畢，現在要進行評價以了解社區健康情形的改善狀態。下列何者不是此時專業人員可進行的評價方向？
(A)結構評值 (Structure Evaluation) (B)衝擊評值 (Impact Evaluation)
(C)過程評值 (Process Evaluation) (D)結果評值 (Outcome Evaluation)
- (C) 56 下列有關嚴重急性呼吸道症候群 (SARS) 之敘述，何者正確？
(A)被列入第三類法定傳染病
(B)潛伏期約為30-60天
(C)發燒是SARS個案具傳染性的最好指標
(D)腸胃道症狀如食慾不振、噁心嘔吐等是SARS個案具傳染性的最好指標

- (D) 57 今李太太帶李小妹至健兒門診欲接種麻疹、德國麻疹、腮腺炎混合疫苗，但其本月分曾因病輸血。對此情況，護士應如何處理？
 (A)給予接種疫苗 (B)請李太太於1 個月後再帶李小妹來接種
 (C)請李太太於3 個月後再帶李小妹來接種 (D)請李太太於6 個月後再帶李小妹來接種
- (C) 58 下列有關後天免疫缺乏症候群之敘述，何者為誤？
 (A)嬰兒也會由其已感染愛滋病毒的母親在妊娠期、生產期或因哺乳而感染
 (B)它不會經由空氣傳染，亦不會經由飲食傳染，或昆蟲、蚊蠅傳染
 (C)發現感染或疑似感染者，只要做好自我防護措施，不須進一步檢查
 (D)凡診斷或檢查出該病，應於24 小時內向當地衛生主管機關報告
- (A) 59 下列關於流行性感冒疫苗之敘述，何者錯誤？
 (A)屬於活性疫苗 (B)65 歲以上老人為建議施打之高危險群
 (C)副作用為局部酸痛及發燒 (D)需每隔1 年追加一劑
- (C) 60 淨水工程中的曝氣法主要目的為：
 (A)降低pH 值，以減少腐蝕性 (B)增加二氧化碳，使過量的金屬鹽類沉澱
 (C)去除水中的沼氣及不良氣味 (D)過濾及淨化水質
- (B) 61 依照台灣地區的規定，住宅區噪音分貝數的限制範圍為多少分貝？
 (A)40~50 (B)50~65 (C)55~75 (D)65~80
- (A) 62 工廠中機械換氣通常使用風扇或冷暖氣機等空調設備來做強制換氣，依換氣效率由大到小的順序為：①排出式 ②對流式 ③循環式 ④吸入式
 (A)③→①→④→② (B)④→②→③→① (C)②→①→④→③ (D)①→④→③→②
- 情況：小畢從小與寡居的母親住在一起，國中畢業後，即到車行做黑手，經人介紹娶了越南新娘，兩人婚後共有二女，分別為1 歲、4 歲。請回答第63~64 題。
- (B) 63 小畢家庭分子間的互動關係有幾種？
 (A)8 種 (B)10 種 (C)12 種 (D)14 種
- (C) 64 以杜瓦爾 (Duvall) 的家庭發展理論，小畢家目前的發展階段為：
 (A)結婚期家庭 (B)生育期家庭 (C)學齡前期家庭 (D)獨立期家庭
- (D) 65 最常用於評估家庭壓力的工具是：
 (A)家庭生態圖 (B)家庭圈 (C)卡加利家庭評估模式 (D)生活改變事件評值表
- (C) 66 護理人員執行兒童發展篩檢測驗的目的為何？
 (A)評估兒童的智力 (B)評估家長是否提供兒童適當之照顧
 (C)評估兒童的發展狀況 (D)評估兒童的生理機能
- (A) 67 乳房腫塊若有以下何種情形，其為惡性腫瘤的可能性較低？
 (A)壓痛明顯 (B)形狀不規則，邊緣不清楚
 (C)固定在皮膚或胸壁上 (D)硬度較硬
- (B) 68 準備懷孕的婦女，若發現德國麻疹抗體呈陽性反應，應如何處理？
 (A)儘速施打疫苗 (B)可以準備懷孕 (C)德國麻疹不影響懷孕 (D)待懷孕後再處理
- (A) 69 陳太太產後哺餵母乳，她聽說哺乳期間可以避孕，她向公衛護士詢問，你認為最適宜的回答為何？
 (A)最好採用一些避孕方法避孕，因為雖然沒有月經仍有可能排卵
 (B)只要你的月經還沒來，就不需要擔心懷孕
 (C)在月經還沒有來以前，最好不要有任何性行為發生
 (D)因為分泌乳汁會抑制排卵，所以你不需擔心懷孕

情況：學校護士王小姐，準備對國小一年級學生進行寄生蟲篩檢。請回答第70~71 題。

- (C) 70 目前國民小學檢查學童蟯蟲蟲卵的方式為何？

- (A)由學童的症狀判斷 (B)利用抽血檢查 (C)利用肛門貼紙 (D)請學童帶大便檢體
- (B) 71 檢查結果，發現一年級學生有蟯蟲，王小姐需執行下列那些工作？①於24 小時內報告當地衛生機構 ②對蟲卵檢查陽性學生及其家人給予驅蟲藥治療 ③聯絡衛生所，安排預防接種 ④加強衛生教育，尤其是飯前洗手 ⑤予以保護隔離，並針對排泄物進行隔離
(A)①⑤ (B)②④ (C)③④ (D)②⑤
- (C) 72 下列何者是目前我國國小學童常見的矯治項目？①近視 ②蛔蟲 ③齲齒 ④肥胖 ⑤香港腳
(A)①②③ (B)②④⑤ (C)①③④ (D)③④⑤
- (D) 73 下列那些職業的工人易罹患塵肺病？①麵包師傅 ②木匠 ③泡棉工人 ④噴砂工人 ⑤採石工人 ⑥煤礦工人 ⑦石棉工人
(A)①②③④ (B)②③④⑤ (C)③④⑤⑥ (D)④⑤⑥⑦
- (C) 74 依「勞工健康保護規則」規定，「事業單位僱用一般作業人數多少人以上，應配置護理人員一名？」
(A)50 人 (B)150 人 (C)300 人 (D)1000 人

情況：吳先生，48 歲的脊髓損傷患者，身上胃管留置且有1 個2×3cm 的三級傷口。請回答第75~77 題。

- (D) 75 對於吳先生2×3cm 的三級傷口，你以何種方式最能確認吳太太對先生之傷口換藥執行能力？
(A)詢問她每日換藥的次數
(B)觀察吳先生傷口變化的情形
(C)觀察家中敷料衛材減少的狀況是否與預期的數量相符合
(D)請她當場示範如何為吳先生換藥
- (C) 76 居家護理師，從辦公室留言機聽到下列何種訊息時，應考慮將吳先生放在當日優先訪視的個案？
(A)「我家的外勞到期，昨天來了一位新外勞，沒有照顧病患經驗」
(B)「我先生的胃管不小心在晚上被他扯掉，需要重插」
(C)「我先生的意識這兩天變的不清楚」
(D)「我先生已有三天未能順利解便」
- (B) 77 吳太太在照顧吳先生一年期間，學會如何照護的技能，打算辭去外勞，由自己全程照顧，居家護理師在評估吳家不是中低收入戶後，可以引介以下何種免付費的長期照護資源給吳太太使用？
(A)送餐服務 (B)居家服務 (C)營養服務 (D)中醫復健服務
- (D) 78 以下對老年憂鬱症的敘述何者錯誤？
(A)老年憂鬱症可能為失智症的先驅徵狀
(B)老年憂鬱症常伴隨失智症發生
(C)使用抗憂鬱劑可能可以改善老年憂鬱症的認知功能
(D)老年憂鬱症的徵狀表現和一般憂鬱症無差異
- (A) 79 老人事故傷害的預防，除了建立安全的生活環境以外，還要養成安全的生活習慣。以下何者不是安全的生活習慣？
(A)走路應健步如飛，以促進血液循環，(B)避免搬舉重物
(C)感覺頭暈時就近找位置坐下 (D)上下樓梯要小心，扶好扶手
- (D) 80 臨床上對失智症患者最被廣泛使用的認知功能篩檢工具為：
(A)BEHAVE-AD (B)Neuropsychiatric Inventory
(C)Cognitive Abilities Screening Instrument (D)Mini-Mental State Examination