

《基本護理學》

- (D) 1 病人使用氧氣時的潮濕瓶是屬於感染鏈中的那一個因素？
(A)感染原 (agent) (B)易感性宿主 (host)
(C)進入宿主的入口 (entrance into the host) (D)感染窩 (reservoir)
- (C) 2 醫院中成立傷口護理小組專職傷口照顧，此理念是受護理理念演進的那個階段所影響？
(A)苦行僧主義 (B)浪漫主義 (C)實用主義 (D)存在主義
- (B) 3 當病房環境之溫度和濕度都很高時，容易讓人感到不舒服是因為：
(A)呼吸道受刺激 (B)汗液蒸發量減少 (C)出汗很多 (D)容易打寒顫
- (B) 4 清洗橡皮類物品時，下列敘述何者正確？
(A)用100°C熱水清洗 (B)以冷水沖洗後在通風處晾乾
(C)清洗後在日光下曝曬 (D)浸泡在強鹼溶液中
- (A) 5 有關「p.r.n.」醫囑的敘述，下列何者為非？
(A)是一種臨時醫囑 (B)中文解釋為「需要時給予」
(C)開立醫囑時，醫師會指定間隔時間多久一次 (D)執行後需記錄之
- (B) 6 醫院環境中較適合憂鬱症患者的顏色為那一種？
(A)紫色 (B)黃色 (C)粉紅色 (D)純白色
- (B) 7 對於室內溫度與濕度的控制原則，下列敘述何者正確？
(A)手術室內濕度要比一般濕度低
(B)氣喘個案所需之濕度要比一般濕度低
(C)嬰幼兒所需之室溫要比一般室溫低
(D)甲狀腺機能亢進個案所需之室溫要比一般室溫高
- (B) 8 陳先生被診斷出為肝癌，開始求神問卜並四處搜尋自我治療的方式，目前他是處於沙其曼 (Suchman) 之疾病行為那一期？
(A)感覺徵兆期 (B)假設生病角色期 (C)接觸醫療照顧期 (D)依賴期
- (C) 9 關於護理目標的訂定原則，下列敘述何者為非？
(A)是可測量的 (B)是符合實際的 (C)是不為時間所限制的 (D)是特定的
- (A) 10 醫師於入院紀錄上寫「D. O. A. (death on arrival)」是表示何種意義？
(A)病人到院前死亡 (B)病人到院後死亡
(C)病人現處於瀕死狀態 (D)病人拒絕心肺復甦術
- (C) 11 下列那一項不會記錄於體溫表40°C以上之欄位？
(A)入院時間 (B)轉出時間 (C)外出時間 (D)死亡時間
- (C) 12 請排列護理過程之步驟：①護理計畫 ②護理診斷 ③護理評估 ④護理評值 ⑤護理執行
(A)①③②④⑤ (B)②①⑤③④ (C)③②①⑤④ (D)④③②⑤①
- (A) 13 癌症末期的林女士訴說自己覺得好苦惱，不知道該選擇化學治療或是接受親友介紹的中藥治療，此時護理人員較適當的處理方式為何？
(A)將化學治療的目的、預後及目前中藥抗癌的相關資訊給她參考
(B)介紹臨床所見有效的中藥及偏方給她參考
(C)分析中西藥治療的經濟負擔，建議她選擇較經濟者
(D)認同病人的苦惱與為難，幫她做最後決定
- (B) 14 下列何項為開放式問題的敘述方式？
(A)「你吃飽了嗎？」 (B)「談一談你這次住院的經驗？」

- (C)「你是不是覺得很痛？」 (D)「是這個因素導致你胃痛嗎？」
- (A) 15 護理人員運用本身感官來觀察個案時，下列那一種方法是最基本、最重要的觀察法？
(A)視診 (Inspection) (B)聽診 (Auscultation)
(C)觸診 (Palpation) (D)叩診 (Percussion)
- (D) 16 處理個案健康問題時，下列何者應列為第一優先？
(A)便秘 (B)壓瘡 (C)食慾下降 (D)心輸出量減少
- (B) 17 醫囑cefacin 750 mg，cefacin 每vial 為1gm，若稀釋液注入2 c.c.，應抽取多少c.c.？
(A) 2 (B) 1.5 (C) 1.25 (D) 0.75
- (A) 18 給予靜脈輸液時，你發現裝輸液的塑膠瓶扁縮，點滴無法滴下，你的處置下列何者正確？
(A)予插上新導氣針 (B)予調升點滴架 (C)予拔除重打 (D)予更換新的溶液瓶
- (D) 19 胡先生心臟衰竭懷疑心肌梗塞而入院。護理人員立刻幫他打上靜脈注射，此時給予此措施之主要目的為何？
(A)提供體液 (B)補充營養 (C)預備輸血 (D)緊急用藥
- (A) 20 周先生連續給予大量靜脈注射三天，若有體液容積過量問題，最可能出現下列何種症狀？
(A)咳嗽、呼吸及心跳加快 (B)噁心、嘔吐、全身無力
(C)血壓下降、頭痛 (D)眼睛浮腫、尿比重增加
- (D) 21 周小弟點滴加藥後共有40 c.c.溶液，預計30 分鐘滴完，以micro-drip set 給予，每分鐘應給幾滴？
(A) 13 滴 (B) 20 滴 (C) 40 滴 (D) 80 滴
- (C) 22 放置陰道栓劑應協助個案採取的臥位為：
(A)俯臥 (B)左側臥 (C)屈膝仰臥 (D)膝胸臥式
- (A) 23 王先生打球不慎足踝扭傷造成局部腫脹、疼痛，此時以下處理方法何者較為合宜？
(A)以塑膠袋裝冰塊敷於足踝20 分鐘 (B)以毛巾浸泡於15 度冷水扭乾敷1 小時
(C)使用熱敷包敷2 小時 (D)使用濕熱敷20 分鐘
- (C) 24 為改善因過久未活動所造成的膝關節僵硬，以下運用熱的方法何者比較理想？
(A)烤燈 (B)熱水袋 (C)濕熱敷 (D)電熱墊
- (D) 25 有關熱水坐浴的功能及目的，下列敘述何者為非？
(A)促進傷口癒合 (B)鬆弛膀胱括約肌，以利排尿
(C)減輕肛門口疼痛、肌肉痙攣 (D)促進腸蠕動以利排便
- (D) 26 個案輸注0.9%NaCl 溶液，發生靜脈注射部位局部腫脹、蒼白，最可能為以下何種原因？
(A)輸液的速度過快 (B)空氣進入輸液管 (C)溶液具刺激性 (D)輸液溢出於皮下組織
- (C) 27 以下何種狀況會增加身體對液體的需求量？
(A)腎衰竭 (B)充血性心臟衰竭 (C)燒傷 (D)類固醇使用
- (B) 28 以下何種狀況之用熱需使用無菌技術操作？
(A)痔瘡疼痛之坐浴 (B)糖尿病足部潰瘍傷口之濕熱敷
(C)肺炎病患之蒸氣吸入 (D)哺餵母乳產婦奶脹之濕熱敷
- (A) 29 長期嘔吐的患者，除伴隨大量胃酸流失外，還會造成下列何種離子過度流失？
(A)鈉、氯 (B)鈉、鈣 (C)鈣、鉀 (D)鎂、磷
- (D) 30 在正常狀況下，下列何種途徑是人體每日水分排出量最少者？
(A)腎臟 (B)皮膚 (C)肺臟 (D)腸道
- (B) 31 有關病患活動性假牙之清潔護理，下列敘述何者不當？
(A)每天早晚均需清潔假牙之內外面 (B)清潔後應用熱水浸泡以減少細菌滋生
(C)活動性假牙應於睡眠時取下以防止其壓迫牙床 (D)置入假牙時應先潤濕以減少摩擦
- (B) 32 于小姐長期臥床，她的長髮打結，在協助整理于小姐的頭髮時，下列措施何者錯誤？

- (A)勿用鐵齒梳子梳頭髮 (B)先梳髮根再梳髮尾
(C)可用50%酒精潤濕糾結處，再嘗試梳通 (D)每日梳髮至少兩次，每次持續5分鐘
- (B) 33 蔡先生意識不清，右眼是義眼，左眼分泌物多且結痂，給予眼部清潔的護理措施時，下列敘述何者錯誤？
(A)眼部清潔以擠乾的濕毛巾由內往外擦拭 (B)用雙氧水濕敷，以軟化結痂物
(C)義眼不用時，需浸泡在清水中 (D)使用眼罩遮蓋眼部，防眼角膜乾燥
- (B) 34 臨床上可運用下列何種姿勢預防髖關節攣縮？
(A)仰臥 (B)俯臥 (C)辛式臥 (D)截刀式臥
- (B) 35 為個案執行大量灌腸時，以濃度 20%的肥皂凍配製成1000 c.c.的肥皂水時需用多少c.c.的肥皂凍？
(A) 5 (B) 10 (C) 50 (D) 100
- (C) 36 陳先生因手術需給予大量清潔灌腸，執行中主訴腹部脹痛不適，此時最合宜之護理措施，下列何者正確？
(A)告知陳先生張口呼吸、忍耐一下，馬上就灌好了
(B)調整肛管插入角度及深度，再繼續灌腸
(C)降低灌腸筒高度或停止灌腸動作
(D)協助陳先生按摩腹部，促進腸蠕動
- (C) 37 為預防留置導尿管病人發生泌尿道感染，下列護理措施何者適宜？
(A)經常給予膀胱灌洗 (B)攝取足夠的液體量，每日至少4000 c.c.
(C)至少每八小時排空集尿袋一次 (D)每天更換集尿袋
- (D) 38 協助病患平躺仰臥時，需注意的事項，下列何者錯誤？
(A)維持頭、頸與脊椎呈一直線 (B)雙手自然放鬆，並手握小捲軸
(C)大腿自然伸直，並使用粗隆捲軸於大腿外側 (D)於膝膕處置軟枕，以利放鬆腹部肌肉
- (C) 39 臨終病人會出現那些異常呼吸？①呼吸暫停 ②潮式呼吸 ③陳施氏呼吸 ④喟嘆式呼吸 ⑤端坐呼吸
(A)①②④⑤ (B)①③④⑤ (C)①②③④ (D)②③④⑤
- (B) 40 下列因素中何者不會造成身體體內熱的產生而增加基礎代謝率？
(A)運動 (B)甲狀腺激素分泌減少 (C)腎上腺激素分泌增加 (D)吃入食物
- (D) 41 下列何處所測得之體溫最接近核心體溫？
(A)耳道 (B)口腔 (C)腋下 (D)肛門
- (A) 42 朱老先生因心臟衰竭而有活動無耐力的健康問題，活動時護理人員應特別注意生命徵象中的變化，下列項目何者除外？
(A)體溫 (B)呼吸 (C)脈搏 (D)血壓
- (B) 43 使用病人自控式鎮痛法 (PCA) 控制疼痛時，護理人員應特別觀察下列何項生命徵象的變化？
(A)體溫 (B)呼吸 (C)脈搏 (D)血壓

情況：劉先生，經醫師診斷罹患為肺癌第III期後，未與家人討論病情，仍繼續努力加班工作。請依此情況，回答下列兩題。

- (A) 44 依庫伯樂羅斯 (Kubler Ross) 所提的哀傷心理反應，劉先生處於那一期？
(A)否認期 (Denial) (B)憤怒期 (Anger)
(C)協商期 (Bargaining) (D)接受期 (Acceptance)
- (C) 45 劉先生的家人知道病情後，太太向神明乞求先生身體健康，並終身吃素，此時太太的哀傷反應屬於那一期？
(A)否認期 (Denial) (B)憤怒期 (Anger)

(C)協商期 (Bargaining) (D)憂鬱期 (Depression)

情況：張老先生，糖尿病多年，已行足部截肢手術，目前住院觀察中。請依此情況，回答下列兩題。

- (B) 46 替張老先生截肢後殘肢的包紮，應採用何種包紮法？
 (A)螺旋回反形包紮法 (B)回反摺形包紮法 (C)人字形包紮法 (D)8 字形包紮法
- (B) 47 續上題，將張老先生的殘肢以彈性繃帶包紮，其主要目的不包括下列何者？
 (A)固定關節敷料 (B)增加肌肉力量 (C)局部加壓止血 (D)減輕肢體腫脹
- (D) 48 長期待在加護病房的病患出現心智混亂、幻覺甚至妄想的症狀，是睡眠週期出現什麼問題而致？
 (A)REM 期與NREM 期均過長 (B)REM 期被剝削，NREM 期過長
 (C)REM 期過長，NREM 期被剝削 (D)REM 期與NREM 期均被剝削
- (D) 49 髖部的全關節運動不包括下列那一項？
 (A)屈曲 (B)伸展 (C)內收 (D)外翻
- (C) 50 在鼻胃管灌食前，應先灌入20 ml 溫開水的最主要目的為何？
 (A)清除剩餘的食物 (B)測試鼻胃管沒有移位
 (C)濕潤管壁以防食物附著於管壁 (D)防止食物濃度太高引起高張性脫水
- (C) 51 下列有關約束的護理措施，何者錯誤？
 (A)必須有醫囑，方能執行 (B)約束帶以平結綁在床架上
 (C)每小時檢查肢體末梢血循環狀況 (D)每2 小時鬆開約束帶一次
- (B) 52 當需要快速輸血時，使用輸血加壓袋仍有小於300 mmHg 的限制，其主要原因為何？
 (A)避免血製品溫度過低 (B)避免血球受到損壞
 (C)避免輸入速度過快 (D)避免個案感到不舒服

情況：王先生55 歲，為肝癌末期患者，此次住院已逾三週，身體消瘦，精神每況愈下，近日意識模糊，呈瀕死狀態。請依此情況，回答下列 3 題。

- (C) 53 下列那些症狀可能會在王先生的身上觀察到？①臉部青黑、灰白 ②畢奧式呼吸 (Biots)
 ③肌肉張力消失 ④腸蠕動增加 ⑤脈搏逐漸變弱呈現絲脈
 (A)①②④ (B)②③④ (C)①③⑤ (D)③④⑤
- (A) 54 承上題，王先生最後消失的脈搏及知覺為何？①心尖脈搏 ②頸動脈搏 ③聽覺 ④觸覺
 (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- (D) 55 承上題，此時王太太的需要及護理為何？①請王太太樂觀面對 ②鼓勵王太太適度表達內心感受 ③請王太太安排至少3 位家屬陪伴王先生 ④讓王太太參與臨終照護
 (A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- (D) 56 下列對於尿液培養 (urine culture) 檢體的收集，何者不正確？
 (A)需將尿液收集在無菌的容器中
 (B)尿液解出後，若 30 分鐘內無法進行檢查，應冷藏保存
 (C)用導尿方式獲得檢體
 (D)懷疑有尿道感染時，應先使用抗生素，再收集檢體
- (D) 57 當你照顧的病人和你提到「我可能活不久了！」時，你最為適當的回應是：
 (A)告訴病人不要想太多 (B)請家屬多陪伴病人
 (C)與醫師討論病人憂鬱狀態 (D)請病人談談為何會有這種想法
- (B) 58 未來護理行政的趨勢，下列何者錯誤？
 (A)人員專業化 (B)考評專制化 (C)管理企業化 (D)管理人性化
- (C) 59 有關護理管理者應自我要求之倫理責任的敘述，下列何者錯誤？
 (A)遵守護理倫理規範

- (B)以身作則，表現倫理行爲，進而影響部屬的行爲
(C)愛別人而不愛自己
(D)發展自主、自律、專精及專業風格等特性
- (D) 60 病房採用護理品管圈來改善業務，乃是下列何種理論之應用？
(A)權變理論 (B) X 理論 (C) Y 理論 (D) Z 理論
- (A) 61 下列何種理論與荀子所主張的「人性本惡」看法相似？
(A) X 理論 (B) Y 理論 (C) Z 理論 (D)三元素理論
- (D) 62 管理者不以上期預算作為參考依據，是屬於下列何種預算？
(A)計畫預算 (Program Budget) (B)彈性預算 (Flexible Budget)
(C)開放式預算 (Open-Ended Budget) (D)零基預算 (Zero-Base Budget)
- (C) 63 甘梯圖 (Gantt Chart) 可用於品管中之那一項？
(A)結構 (B)評估 (C)過程 (D)結果
- (C) 64 醫院將護理人員之針扎事件設定在2%以下，是屬何種管理觀念的應用？
(A)流行病學 (B)作業研究管理 (C)目標管理 (D)企業管理
- (C) 65 醫院將感染性廢棄物交由專業垃圾公司處理，以降低所有人員之感染機率，是屬下列何種倫理考量？
(A)自主原則 (Autonomy) (B)有利原則 (Beneficence)
(C)不傷害原則 (Nonmaleficence) (D)公正原則 (Justice)
- (C) 66 對工作人員的工作任務與範圍，有原則性的記錄及明訂的責任範圍，這段敘述比較接近下列那一項？
(A)工作分析 (B)工作收集 (C)工作描述 (D)工作評價
- (C) 67 依據護理人員臨床專業能力進階制度要求，「能執行護理品質管理活動」，至少是下列那一個層級護理人員需具備之能力？
(A) N1 (B) N2 (C) N3 (D) N4
- (C) 68 護理主管在若干個屬性相似之單位間，建立輪調及人員訓練的制度，需要時就能互相支援，這種訓練最接近下列何種？
(A)職前訓練 (B)幹部訓練 (C)交叉訓練 (D)焦點訓練
- (D) 69 有關我國目前的護理人員進階制度的敘述，下列何者正確？
(A)晉升N1 護士的條件之一是有能力照護重症病人
(B)晉升N2 護士的條件之一是有能力執行護理品管工作
(C)晉升N3 護士的條件之一是能獨立進行護理研究工作
(D)晉升N4 護士的條件之一是能完成護理行政專案成果
- (B) 70 當部屬反應你的能力太好，什麼事只要有你就可完成了，所以不想繼續在這單位工作時，在未來的工作分配上，你應該怎麼做最好？
(A)裝笨，把所有工作都授權給部屬 (B)評估部屬可以做的事，授權給他們
(C)把所有工作寫下來，大家分別認領 (D)無能力的人多分配一些工作給他
- (C) 71 當護理長欲授權給某位護理人員時，首先應考慮下列那一個因素？
(A)護理人員的人際關係 (B)護理人員的年資
(C)護理人員的專長與能力 (D)護理人員的學歷
- (C) 72 馬斯洛 (Abraham Maslow, 1954) 的需要層級理論 (Hierarchy of Needs) 對護理行政最主要的影響是下列何者？
(A)權力管理 (B)工作職務的研訂 (C)激勵與自我實現 (D)組織結構
- (B) 73 某一外科病房40 床，占床率 80%，16 名護理人員，一年實際上班天數為261 天，則每個病人每天護理時數為幾小時？

- (A) 1.86 (B) 2.86 (C) 3.86 (D) 4.86
- (C) 74 空腹等待16 小時後病患得知檢查被取消，氣沖沖的去找護理長抱怨。為能有效解決問題，下列何種處理較為適宜？
(A)不要理會該病患的抱怨 (B)馬上接受病患的抱怨並找院長
(C)先傾聽該病患的抱怨並找出問題 (D)趕緊找督導或公關室人員來處理
- (A) 75 領導者與管理者之間的關係是極密切的，但在職權、影響力、職位等方面卻有其實際上的不同，下列敘述何者錯誤？
(A)領導者一定是好的管理者 (B)有效率的管理者必須同時是好的領導者
(C)護理管理中，管理者就是領導者 (D)管理者經由正式合法官方指派
- (C) 76 護理長帶領同仁查房時發現病患胸腔引流瓶接錯，當時她最適宜的動作是與病人打招呼並做何種處置？
(A)責罵照顧同仁 (B)當面教導同仁
(C)同時矯正胸腔引流瓶，並連絡醫師 (D)請書記連絡醫師
- (A) 77 護理部在設計護理作業資訊化之過程中，急診室護理長抱怨推行之阻礙，主任之反應下列何者為宜？
(A)請護理長坐下，喝杯茶，聽完抱怨後共同討論解決
(B)請護理長坐下，喝杯茶，說明改變必然會有阻力，請其召集同仁腦力激盪解決困難
(C)聽完抱怨並告知解決辦法後，請護理長離去
(D)聽抱怨並一起罵同仁不配合
- (C) 78 病人手指行顯微手術後，病人夜間主訴手指末梢疼痛，且護理人員處理能力不足導致其接肢失敗，當護理人員在面對此糾紛時之處理方式，以下列何者為宜？
(A)反覆解釋自己的觀察無誤 (B)直接向病人及家屬道歉，請求原諒
(C)冷靜誠懇，保留紀錄並由醫療糾紛小組處理 (D)立即離職
- (A) 79 為解決病房重要儀器因年久失修或缺少零件而組成之品管圈，在分析問題原因時，最宜使用下列何種工具？
(A)特性要因圖 (B)流程圖 (C)柏拉圖 (D)直方圖
- (B) 80 某院為解決嬰兒腹瀉問題而組成品管圈，最不宜使用下列何種方法？
(A)資料分析法 (B)腦力激盪法 (C)查核法 (D)觀察法

【版權所有，重製必究！】